

Gäller för: Kirurgi

Giltig från: 2026-06-17

Innehållsansvar: Malin Samuelsson, (malba2), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2028-06-17

Granskad av: Emilia Geirup, (emige3), Teamledare

Godkänd av: Maria Viksten Ericsson, (marwi1), Verksamhetschef

Ordination av sondnäring för enteral tillförsel på Kirurgkliniken

Bakgrund

Enteral nutrition är om möjligt förstahandsbehandling vid nutritionsproblem.

Läkare, sjuksköterskor och dietister samverkar om bedömning och rekommendationer för nutritionsinsatser. För att få en tydligare bild om vad patienten ska och har erhållit och för uppföljning behöver det finnas tydliga ordinationer.

Syfte

Säkerställa att patient erhåller rekommenderad nutritionsbehandling och underlätta uppföljning.

Utförande

Ta hjälp av och hänsyn till dietistrekommendationer vid ordination. Dietistkonsult (rehabkonsult) skickas via Melior och RPA genom att man fyller information under Planering – Rehabkonsult – Dietist.

Rekommendationer av dietistkonsult samt ändringar utifrån utvärdering av dietist under behandlingen dokumenteras i Dietistanteckning. Uppdaterade ordinationer skrivs även in i SVP Undernäring om den är uppstartad.

Ordination av sondnäring sker i läkemedelsmodulen i Melior. Administration av sondnäring signeras i läkemedelsmodulen i Melior.

Sondnäring ligger under lokalt varuregister vid ordination. Se exempel:

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

The screenshot shows a medical software interface with a search bar containing 'son'. Below the search bar, a list of results is shown, with 'Sondnäring' selected. To the right, there are fields for 'Preparat' (Sondvällning), 'Dosenhet' (ml), 'Beredningsform', and 'Styrka'. Below these is a table with columns 'Förpackning', 'Rek.', 'pris', and 'förmån'. On the far right, there are buttons for 'Sätt in', 'Synonym', 'FASS', 'Rekomm.', 'Begr.', and 'Interaktion'. At the bottom left, there is a warning: 'OBS! Det görs endast begränsad kontroll av dessa preparat mot interaktionsregistret. Kan även saknas Fass-texter.'

Mycket viktigt att i anvisning till ordination ange; sort, mängd och hastighet samt ev. extra vätska.
Se exempel:

The 'Sätt in' form is for 'Sondnäring'. It includes fields for 'Ordinationsorsak' (Nutrition) and 'Kommentar'. The 'Datum' is 2026-06-10, 'Administrationssätt' is 'via sond', and 'Dosenhet' is 'ml'. The 'Dosering' section shows '500x3' and '5(2)'. Below this is a table for dosing times:

Adm. tid	08:00	14:00	20:00	Dygdos
Dos	500 ml	500 ml	500 ml	1500 ml

Below the table are fields for 'Maxdos' (ml/dygn), 'Doseddispensering' (Ej dosdisp), 'Schema' (dag), 'Var' (1 dag), and 'Pila (dagar)' (0). There are also checkboxes for 'Nyinsatt', 'Skapa recept', 'Sköter själv', 'Skapa passerade utdelningstillfällen', and 'Föreslå ej synonymbyte'. The 'Anvisning' field contains: 'Isosource proteinfibre| 100 ml/h, 20 - 100 ml vatten innan och efter tillförsel'. At the bottom right are 'OK' and 'Avbryt' buttons.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kirurgi

Innehållsansvar: Malin Samuelsson, (malba2),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Emilia Geirup, (emige3), Teamledare

Godkänd av: Maria Viksten Ericsson, (marwi1),
Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10087-1448824057-294

Version: 1.0

Giltig från: 2026-06-17

Giltig till: 2028-06-17