

Gäller för: Klinisk fysiologi NÄL, Klinisk fysiologi Uddevalla Sjukhus
Innehållsansvar: Helen Samuelsson, (helsa5), Teamledare
Godkänd av: Ulf Cederbom, (ulfce1), Enhetschef

Giltig från: 2025-03-20
Giltig till: 2027-03-20

Långtidsblodtryck

Syfte

Att vid upprepade mätningar undersöka blodtrycksnivån över dygnet med relation till fysisk och psykisk aktivitet.

Kontraindikationer

Inga

Upplysningar på remiss

Aktuell frågeställning. Symtom. Ange om tolk behövs.

Förberedelser

Patienten ska ta sina mediciner som vanligt, om inte annat anges. Patienten bör duscha före undersökningen eftersom hon/han inte får göra det under registreringstiden.

Särskild hänsyn

Överarmens omkrets ska inte understiga 18 cm eller överstiga 45 cm.

Utförande

Först tas ett blodtryck. Sedan sätter vi en blodtrycksmanschett på ena armen och kopplar den till en registreringsdosa som patienten får bära i en väska. Manschetten pumpas automatiskt upp cirka två gånger/timme. Patienten får med ett protokoll där tidpunkten för medicinering, sysselsättning, besvär och sömn/vakenhet ska fyllas i. Efter detta får patienten lämna avdelningen. Dosan och protokoll ska lämnas tillbaka snarast, helst nästa dag.

Undersökningstid

Montering cirka 30 minuter.
Registrering ett dygn.

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Klinisk fysiologi NÄL, Klinisk fysiologi Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Helen Samuelsson, (helsa5), Teamledare

Godkänd av: Ulf Cederbom, (ulfce1), Enhetschef

Dokument-ID: NU10088-1069765838-62

Version: 3.0

Giltig från: 2025-03-20

Giltig till: 2027-03-20