

Gäller för: Klinisk fysiologi Uddevalla Sjukhus, Klinisk fysiologi NÄL

Innehållsansvar: Monika Jessen, (monka50), Sektionsledare

Godkänd av: Ulf Cederbom, (ulfce1), Enhetschef

Giltig från: 2024-06-13

Giltig till: 2026-06-13

Njurdoppler

Undersökningen syftar till att mäta njurarnas blodflöde för att upptäcka eventuell njurartärstenos.

Kontraindikationer

Inga.

Upplysningar på remiss

Kortfattad relevant anamnes med uppgifter om aktuella symtom och relevanta status-/undersökningsfynd samt frågeställning. Annan relevant information som kan påverka utförandet av undersökningen.

Förberedelser

Inga.

Utförande

Patienten får ligga i sidoläge på en brits. Vi för en ultraljudsgivare över njurarna.

Undersökningstid

30-60 minuter.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Klinisk fysiologi Uddevalla Sjukhus, Klinisk fysiologi NÄL

Innehållsansvar: Monika Jessen, (monka50), Sektionsledare

Godkänd av: Ulf Cederbom, (ulfce1), Enhetschef

Dokument-ID: NU10088-1721015962-108

Version: 3.0

Giltig från: 2024-06-13

Giltig till: 2026-06-13