

Gäller för: Kvinnosjukvård

Innehållsansvar: Martin Berndtsson, (marbe119), Överläkare

Godkänd av: Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-06-03

Giltig till: 2028-06-03

# Id-handling i samband med abort och sterilisering

## Revidering i denna version

Inga ändringar i denna version.

## Sammanfattning/syfte

Vid genomförande av legal abort samt legal sterilisering gäller speciella bestämmelser och lagstiftning. Det är därför extra viktigt vid dessa tillfällen att patientens identitet kontrolleras.

## Åtgärd

### Vid abortrådgivning

Patienten ska kunna uppvisa en giltig identitetshandling. I de fall patienten inte har ID-handling vid abortrådgivningen, kan i enstaka fall abortrådgivningen ändå ske, men behandling med till exempel Cytotec eller Mifegyne kan inte ges. Patienter får i dessa fall återkomma till mottagningen med giltig ID-handling för att få denna behandling.

### Vid aborttillfället

Giltig ID-handling obligatorisk.

I undantagsfall, till exempel tonåringar som söker abort, kan det även godtas att medföljande anhörig (förälder, syskon, pojkvän) eller annan myndig person med giltig legitimation intygar patientens identitet vid ovanstående två besök.

### Vid rådgivning inför steriliseringsingrepp

Patienten ska kunna uppvisa giltig legitimation.

### Vid steriliseringstillfället

Patienten ska kunna uppvisa giltig legitimation.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Kvinnosjukvård

**Innehållsansvar:** Martin Berndtsson, (marbe119), Överläkare

**Godkänd av:** Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10091-662869119-132

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2026-06-03

**Giltig till:** 2028-06-03