

Gäller för: Kvinnosjukvård, NU-sjukvården

Giltig från: 2026-06-17

Innehållsansvar: Eva Blank, (evabl3), Överläkare

Giltig till: 2028-06-17

Godkänd av: Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

Läkemedel – generella direktiv

Revidering i denna version

Följande har tillägg har gjorts; "För sjuksköterskor som arbetar på onkologiska gynekologimottagningen och använder Cytobase vid cytostatikabehandling gäller även följande läkemedel, se [Antiemetika snabbguide läkemedel](#)"

Nedanstående läkemedel får utlämnas enligt generella direktiv.

För sjuksköterskor som arbetar på onkologiska gynekologimottagningen och använder Cytobase vid cytostatikabehandling gäller även följande läkemedel, se [Antiemetika snabbguide läkemedel](#)

Enligt författningen SOSFS 2000:1 behöver inte läkare signera när läkemedel givits enligt generella direktiv.

Analgetika	Tablett Tablett/suppositorium/brustablett Tablettsuppositorium Tablett/suppositorium Tablett	Brufen Retard 800 mg Panodil Citodon/Panocod Diklofenak 50 mg Ibuprofen 400 mg
Vid svåra smärttillstånd	Injektion/tablett Kapsel/tablett Injektion	Morfin 10 mg OxyNorm/Oxycodone 5 mg OxyNorm/Oxycodone 10 mg/ml
Anestetika	Injektion Gel Spray	Carbocain 10 mg/ml Xylocain 2 % Xylocain 10 mg/dos
Sedativa/Hypnotika	Tablett Tablett Tablett Injektion/klysma/tablett	Zopiklon 5 mg Oxascand 10 mg Propavan 25 mg Stesolid 2 mg, 5 mg, 10 mg

Kramplösande	Injektion Klysma	Stesolid Novum 5 mg/ml Stesolid 5 mg
Antacida + medel mot magsår	Mixtur Tablett Kapsel	Gaviscon 10 ml Novaluzid Omeprazol 20 mg
Antiemetika	Tablett/injektion Injektion Tablett Tablett Tablett/injektion	Ondansetron (2 mg/ml) 8 mg, max x 2 Primperan (5 mg/ml) 10 mg, max x 3* Metoclopramide 10 mg, max x 3* Postafen Zofran 8 mg (2 mg/ml) = Ondansetron
		*Primperan och Metoclopramide 10 mg >18 år, annars 5 mg
Hostdämpande/ slemlösande medel	Brustablett Mixtur	Acetylcystein Mollipect
Vård i livets slutskede	Injektion	Robinul (0,2 mg/ml) 0,2 mg
Avföringsmedel + mjukgörande	Lösning Dospulver Mixtur Droppar Lösning Pulver Lösning Olja Tablett	Klyx Laktipex Laktulos Laxoberal/Cilaxoral Microlax Movicol/Laxiriva Resulax Paraffinolja Dimor/Loperamid
Urindrivande postoperativt	Injektion	Impugan/Furix/Furosemid 20 mg
Värkförstärkande	Injektion, nässpray Tablett Tablett	Oxytocin Cytotec Methergin

Diverse preparat	Oral lösning	Xylocain viskös 20 mg/ml
	Lösning	Albothyl
	Injektion	Buscopan
	Gel	Installagel
	Injektion	Konakion novum
	Lösning	Mycostatin
	Injektion	Narcanti
	Näsdroppar	Nezeril
	Injektion	Rhophylac
	Salva/suppositorium	Scheriproct
	Salva	Inotyol
	Tablett	Dostinex
	Tuggummi	Nicorette
	Plåster	Nicotinell
	Kapsel	Dimeticon
	Depottablett	Duroferon
	Salva	Ficortril
	Salva	Hirudoid
	Kräm	Pevaryl
	Tablett	Tavegyl 1 mg
Tablett	Cyklokapron 500 mg	
Infusioner	Infusion	Glucos 25 mg/ml
	Infusion	Glucos 5 % utan el.
	Infusion	Glucos 5 % med el.
	Infusion	Natriumklorid
	Infusion	Ringer-Acetat

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kvinnosjukvård, NU-sjukvården

Innehållsansvar: Eva Blank, (evabl3), Överläkare

Godkänd av: Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10091-662869119-152

Version: 16.0

Giltig från: 2026-06-17

Giltig till: 2028-06-17