

Gäller för: Kvinnosjukvård

Giltig från: 2024-06-11

Innehållsansvar: Martin Berndtsson, (marbe119), Enhetschef

Giltig till: 2026-06-11

Granskad av: Ida Lindahl, (idali1), Avdelningschef

Godkänd av: Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

Medicinskt avbrytande graviditetsvecka >18+0 - checklista

Revidering i denna version

Dag och tid för utdelning av läkemedel

Patient-ID

Namn _____

Personnummer _____

- Fre kl T **Mifepristone** 1 st given
- Sön kl 09.00 T **Alvedon 500 mg** 2 st
- Sön kl 09.00 T **Arcoxia** kroppsvikt <50 kg = 90 mg, 1 st
kroppsvikt >50 kg = 120 mg, 1 st
Ges inte till patienter yngre än 16 år
- Sön kl 10.00 T **Cytotec** vaginalt, 4 st givna/utdelade till patient
- Sön kl 13.00 T **Cytotec** peroralt, 2 st givna/utdelade till patient
- Sön kl 16.00 T **Cytotec** peroralt, 2 st givna/utdelade till patient
- Sön kl 19.00 T **Cytotec** peroralt, 2 st givna/utdelade till patient
- Sön kl 22.00 T **Cytotec** peroralt, 2 st givna/utdelade till patient

- ID-band
- Blodgruppering
- PVK
- Plastilägg i toastolen

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- Oxytocin enligt rutin
- Fosterhantering, fotografering med mera
- Rhopylac till Rh-negativ patient
- Laktationshämmande läkemedel enligt ordination
- Utskrivningsråd vid hemgång
- Kuratorskontakt
- lämna information till SMVC för att ordna återbesök till Mottagning för gravida och nyförlösta

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kvinnosjukvård

Innehållsansvar: Martin Berndtsson, (marbe119), Enhetschef

Granskad av: Ida Lindahl, (idali1), Avdelningschef

Godkänd av: Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10091-662869119-158

Version: 5.0

Giltig från: 2024-06-11

Giltig till: 2026-06-11