

Gäller för: Kvinnosjukvård

Innehållsansvar: Julia Garbén, (julga3), Underläkare, ST

Godkänd av: Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-06-05

Giltig till: 2028-06-05

Bilaga D

## Sexuellt övergrepp - checklista

### Revidering i denna version

Ändring checklista provtagning: Blodprov.

Ändring under "Att tänka på"

## Checklista för assistent och undersökare vid misstänkt sexuellt övergrepp

### Registrera patienten

ID-kontroll skall göras. Registrera samtliga uppgifter på sid 3 i NCK-guiden (finns i lådan).

Förutom det, ange hur patienten får kontaktas och om vi får ringa eventuella anhöriga. Om barn- <18 år; är föräldrarna kontaktade? Ange om det finns hedersrelaterad problematik i familjen och eventuell etnisk tillhörighet om det är aktuellt.

### Provtagning

Sjuksköterska/undersköterska börjar med provtagningen direkt när patienten anländer till akuten. Urin-, blod-, MoS- och nagelprov samt övrigt angående allmäntillstånd skall tas även om inte läkare är på plats. Utskrivna etiketter med namn och personnr kan sättas på provrören.

För att se mer specifikt hur proverna tas se utförlig beskrivning i blå stencil "Åtgärdskalender – spårsäkring och provtagning av misstänkt kvinna/man", finns i lådan. Behöver ej fyllas i! Checklistan skall vara ett hjälpmedel för att inte glömma något i handläggningen och provtagningen. För att fukta tops använd steril NaCl från pipetten i lådan.

	<b>Prover</b>	<b>Rör (färg på kork)</b>	<b>Till</b>
<b>Urinprov</b>	<input type="checkbox"/> Urinsticka		Mott/läk
	<input type="checkbox"/> U-CG		Mott/läk
	<input type="checkbox"/> Alkoholanalys	Finns i lådan	Polisen
	<input type="checkbox"/> Droganalys	Finns i lådan	Polisen
	<i>(Patienten ska kissa i personals närvaro)</i>		
<b>Blodprov</b>	<input type="checkbox"/> HIV, HTLV I och II, HbsAg, HCV, lues	Guldgul	Kem lab
	<input type="checkbox"/> P-etanol ( <i>inom 2 dygn</i> )		Kem lab
	<input type="checkbox"/> DNA-analys	Finns i lådan	Polisen
	<input type="checkbox"/> Droganalys (2 rör)	Finns i lådan	Polisen
<b>MoS-prov</b>	<input type="checkbox"/> Tops enl NCK-guide	Finns i lådan	Polisen
	<i>(för att spara sperma/DNA tas 4 tops, 2 stycken fuktade från läppar, 2 stycken från munhålan, tops-påsar C)</i>		
	<input type="checkbox"/> Klamydia/Gonokock (PCR)		Bakt lab
	<i>(läk – tryck och rotera pinnen mot bakre svalgväggen)</i>		
	<input type="checkbox"/> Snytprov		Polisen
	<i>(läk – kraftig snytning i steril kompress)</i>		
	Använd överbliven tops-påse		
<b>Nagelprov</b>	<input type="checkbox"/> Tops enl NCK-guide	Finns i lådan	Polisen
	<i>(för att säkra blod/sekret/vävnadsrester tas fuktad spetsig tops, en vardera finger, dra över nagelband och under nagel. 5 stycken tops läggs i påsen för höger hand och 5 stycken i påsen för vänster hand, tops-påsar E)</i>		
<b>Övrigt</b>	<input type="checkbox"/> BT, puls, temp, längd och vikt ( <i>registrera i akutjournalen som vanligt</i> )		
	<input type="checkbox"/> Trosor läggs i angiven påse i lådan		
	Övriga kläder (med eventuella besudlingar läggs i papperspåse)		

### Vaginalprov

- Tops enl NCK-guide      Finns i lådan      Polisen

*(för att säkra sperma/DNA, 2 tops vardera från introitus, cervix, bakre fornix, annat ställe till exempel perineum, tops-påsar G)*

- Klamydia/Gonokock/PCR      Bakt lab

*(tryck och rotera pinnen mot vaginalväggen några centimeter innanför introitus)*

- Direktmikroskopering, spermier?
- Kam/tejpfolie från mons pubis/vulva, annat ställe (tops-påse A alt H)

### Analprov

- Tops enl NCK-guide      Finns i lådan      Polisen

*(för att säkra sperma/DNA tas 4 fuktade tops, 2 stycken från ändtarmsmyrning och 2 stycken längre upp i rektum, tops-påsar I)*

- Klamydia/Gonokock/PCR      Bakt lab

*(pinnen ska föras innanför sfinktern och tryckas och roteras mot slemhinnan)*

- Proktoskopi (vid behov)

### Resterande kroppsundersökning

Efter behov och anamnes

- Tops enl NCK-guide

*För att säkra sperma/DNA tas 2 fuktade tops från vardera ställe. Om yta större än 5 x 5 cm, tag fler tops.*

*Tops-påse B (Huvud/hals,) tops-påse D (Bröstkorg, rygg och buk), tops-påse E (armar och händer) tops-påse F (skinkor, ben och fötter)*

### Att tänka på

- Kamera med foto/minneskort läggs till sekretariatet.
- Vaccin mot hepatit B givits, vid behov kan det hämtas på Infektionskliniken.
- Akut-p-piller givits.
- Sjuksköterska/undersköterska som deltagit vid undersökning har skrivit sitt namn i NCK-guiden, sid 3.
- Tagit emot blankett "Begäran av undersökning" av polisen.
- Fyllt i och kopierat vit blankett "Kriminaltekniska spår och prover", finns i lådan. Lämnas till polisen. Kopia till journalen.
- Lämnat broschyr "Vad händer sedan" till patienten, finns under "Patientinformation".
- Spårsäkringssatsen sparas på gynakuten/gynmottagningen tills polisen hämtar den. För långtidsförvaring – lämnas till gynmottagningen nästkommande vardag. Kan förvaras i rumstemperatur till dess.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- Diktera i journalen utifrån NCK-guiden.
- Journalkopia till uppföljande barnmorskor.
- Dikterat anmälan till socialtjänsten.
- Dikterat remiss för kontakt med kurator/barnkliniken psykosociala team enligt mall bilaga 1.
- Planering för återbesök på gynmottagningen.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Kvinnosjukvård

**Innehållsansvar:** Julia Garbén, (julga3), Underläkare, ST

**Godkänd av:** Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10091-662869119-50

**Version:** 13.0

**Giltig från:** 2026-06-05

**Giltig till:** 2028-06-05