

Gäller för: Kvinnosjukvård

Innehållsansvar: Eva Blank, (evabl3), Överläkare

Godkänd av: Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-02-26

Giltig till: 2028-02-26

# Subcutan central venportinläggning

## Revidering i denna version

Inga ändringar i denna version.

## Syfte

Säker intravenös infart vid cytostatikabehandling eller annan långvarig intravenös behandling.

## Åtgärd

### På onkologiska gynekologimottagningen

- Provtagning: Hb, LPK, TPK, PK, APTT, Na, K, Krea
- Hälsodeklaration inkluderande aktuell läkemedelslista.
- Auskultation cor/pulm utfört.
- Orbitanmäls i dagkirurgi.
- Vid blodförtunnande medicinering skall ordination inför operationen göras och patienten meddelas. Om högdosbehandling med Fragmin önskas 1 dygns uppehåll före operationen om detta är möjligt utifrån orsak till behandling. Vid profylax i form av Fragmin 5000 E kan patienten ta oförändrad dos kvällen före operationen. Vid komplicerade fall kontaktas medicinläkare.

### Operationstid bokas av operationsplanerare.

Bokas i dagkirurgi, kommer direkt till operation. Med kallelsen medföljer instruktioner angående mat och dryck samt dusch inför operationen.

### Ingreppet utförs av narkosläkare.

Efter ingreppet går patienten till UVA, pulmröntgen görs efter ett par timmar. Narkosläkare skriver röntgenremissen och bedömer svaret. Om röntgen är invändningsfri går patienten hem.

**Skötsel av subcutan venport** – se [Vårdhandboken](#)

**Komplikationer med subcutan central venport** – se [Vårdhandboken](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Kvinnosjukvård

**Innehållsansvar:** Eva Blank, (evabl3), Överläkare

**Godkänd av:** Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10091-662869119-57

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2026-02-26

**Giltig till:** 2028-02-26