

Gäller för: Kvinnosjukvård

Giltig från: 2025-04-30

Innehållsansvar: Dag Prebensen, (dagpr), Överläkare

Giltig till: 2027-04-30

Godkänd av: Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

# Antibiotikaprofylax vid sectio

## Revidering i denna version

Ändring avser innehållet i "Bakgrund".

## Bakgrund

Peroperativ antibiotikaprofylax medför en cirka 60 - 70 % riskreduktion för postoperativa infektioner. Det är mest effektivt att vävnadskoncentrationen är maximal vid operationsstart. Det är inte heller visat någon skillnad mellan cefalosporiner och ampicillin som profylax. STRAMA rekommenderar därför ampicillin.

## Åtgärder

### Antibiotikaprofylax ska ges vid alla sectio

**Tidpunkt** Ges innan patienten förs in till operationssalen (inte tidigare än 30 minuter innan)

**Preparat** Ampicillin (Doktacillin) 2 g intravenöst som engångsdos under minst 3 minuter

### Pc-allergi

Tidigare reaktioner på pc	Handläggning
Inte kliande utslag och/eller magbesvär	<i>Kan</i> behandlas med pc
Kliande utslag, urtikaria eller ansikts-/ledsvullnad	Ska <b>inte</b> behandlas med pc men <i>kan</i> behandlas med andra betalaktamantibiotika (cefalosporiner, karbapenem) <b>Till exempel Cefuroxim 1,5 g intravenöst 1 x 1</b> <b>alternativt Klindamycin 900 mg intravenöst 1 x 1</b>

Anafylaxi eller mukokutant syndrom	Ska <b>inte</b> behandlas med betalaktamantibiotika (cefalosporiner, karpabenem) <b>Till exempel Klindamycin 900 mg intravenöst 1 x 1</b>
------------------------------------	--

**Cefuroxim 1,5 g intravenöst 1 x 1** om inte överkänslighet mot cefalosporiner, annars **Klindamycin 900 mg intravenöst** som engångsdos.

**Multipla doser ökar inte effekten.**

### **Manifest infektion**

Vid kliniska tecken på infektion vid tid för sectio rekommenderas i första hand cefalosporin (Cefuroxim) 1,5 g x 3 med tillägg av Metronidazol 1,5 g intravenöst 1 x 1 i enlighet med ordination från operatör som också beslutar om längd av behandling.

Blododling och vaginal/cervixodling innan behandling vid tecken på infektion.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Kvinnosjukvård

**Innehållsansvar:** Dag Prebensen, (dagpr), Överläkare

**Godkänd av:** Jenny Antonsson, (jenal12), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10091-662869119-78

**Version:** 11.0

**Giltig från:** 2025-04-30

**Giltig till:** 2027-04-30