

Gäller för: NU-sjukvården, Hematologi-hud-infektionssjukvård
Innehållsansvar: Hanna Norlin Arnell, (hanno10), Specialistläkare
Godkänd av: Jesper Swärd, (jessv1), Chefläkare

Giltig från: 2024-05-30

Giltig till: 2026-05-30

Aminoglykosid (Tobramycin, Amikacin), dosering

Syfte

Vägledning för dosering.

Förändringar sedan föregående version

Lokalt dokument avslutas och för vägledning av dosering för aminoglykosider hänvisas till regionalt dokument [Terapiråd Dosering av aminoglykosider \(vgregion.se\)](#).

Finns att nå via Terapigrupp infektion på vårdgivarwebben VGR.

Information om dosering finns också via appen Strama nationell, eller via hemsidan [Strama Nationell \(infosynk.se\)](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: NU-sjukvården, Hematologi-hud-infektionssjukvård

Innehållsansvar: Hanna Norlin Arnell, (hanno10), Specialistläkare

Godkänd av: Jesper Swärd, (jessv1), Chefläkare

Dokument-ID: NU10092-2087047004-58

Version: 13.0

Giltig från: 2024-05-30

Giltig till: 2026-05-30