

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Giltig från: 2024-10-22

Innehållsansvar: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Giltig till: 2026-10-22

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Bukväggsbräck - Laparoskopiskt

Revidering i denna version:

Ny rubrik: Premedicinering och Förberedelser

Mindre ändring under rubrik: Anestesiförslag och Operationsbord/läge

Borttagning av rubrik: KAD och hårvkortning

Syfte

Att skapa goda och säkra rutiner för omhändertagande av patient vid laparoskopisk bukväggsoperation.

Vilka berörs

All personal på operation NU-sjukvården

Premedicinering

Alvedon 1g, Targinic 5mg, Arcoxia 120mg (om inga kontraindikationer)

Om ej Arcoxia, ges Targinic 10mg

Anestesiförslag

Anestetikort: Intub: Propofol/Fentanyl/Esmeron/Sevao alt.

Ultiva/Sevo/Esmeron.

Utrustning

Standard, V-sond, örontemp, patientvärmare, TOF

Blodgruppering/bastest

Ja/nej

Operationsbord/läge

Valfritt operationsbord – plant. Armarna rakt ut på armskenor alternativt utefter sidorna, bestäms på operationsdagen när operatören träffat patienten. Patienten skall ligga långt ut på vä sida.

Förberedelser

Håravkorta hela buken. KAD endast till patienter med förväntad lång operationstid, ordineras av operatören i operationsbehovet.

KAD dras innan patienten väcks på salen.

Praktiska råd

Fråga operatör om gördel. Om detta skall användas läggs den under patienten innan sövning.

Vinkla narkosbågen mot patientens huvud.

Risker

Blödning, nerkylning

Avslutning/Postoperativt

Sätt på gördel. Behåll värmetäcket tills patienten lämnar salen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare, Elin Handfast, (eliol24), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-105

Version: 8.0

Giltig från: 2024-10-22

Giltig till: 2026-10-22