

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Paula Bister, (isabi), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2024-08-30

Giltig till: 2026-08-29

PD-kateter: in, byte eller ut

Revidering i denna version:

Ingen revidering, förlängd giltighetstid.

Bakgrund

Gäller för patienter som förbereds för peritonealdialys eller ska avsluta sin behandling.

Syfte

Att skapa ett dokumentstöd för omhändertagande av patienter med behov av CAPD-kateter.

Vilka berörs

Anestesi- och operationssjuksköterskor, anestesiläkare och undersköterskor, Operation, NU.

Åtgärder

Anestesiförslag

Premedicinering : Alvedon

Anestesikort vid perkutan operation: Narkosövervakning- Propofol
TCI/ Remifentanil TCI+ LA operatör

Anestesikort vid laparoskopisk operation:

Intubation-Propofol/Remifentanil-TCI/Sevofluran/Rocuronium.
Noradrenalin

Praktiska råd

Tänk på att det är Njursviktande patienter. Aktuella prover spec. kalium skall finnas. Ta reda på om vätskerestriktion ska tillämpas.

Bladderscan preoperativt och tappning om >100ml i urinblåsan

Operatören ska ha röntgengenomlysning vid inläggning för kontroll av kateterläge.

Operationsbord/läge:

Gyn bord, Planbord eller Unibord

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Paula Bister, (isabi), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-1252922689-107

Version: 8.0

Giltig från: 2024-08-30

Giltig till: 2026-08-29