OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL
Innehållsansvar: Hanna Davies, (hanbe24), Sektionschef
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-08-03
Giltig till: 2028-08-03

Desinfektion vid blockader

Revidering i denna version:

Revidering under rubrik: Metod, Referenser

Bakgrund

I syfte att förebygga infektion desinficeras huden inför blockad. Risk för infektion varierar beroende på typ av blockad. I denna rutin anges en metod som är applicerbar även vid ingrepp med förhöjd infektionsrisk.

Syfte

Att skapa ett dokumentstöd för att kvalitetssäkra hygienrutiner inför blockader.

Vilka berörs

All personal på operation Uddevalla

Metod

- Ingen tvätt med Descutansvamp behövs innan spinal, epidural eller annan blockad.
- Använd sterila produkter och tillämpa aseptisk teknik.
- Undvik stänk av Klorhexidinsprit på de produkter som kommer användas då blockaden läggs, detta pga klorhexidinets neurotoxicitet.
- Tvätta flödigt med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. (Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70 %, alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70 % isopropanol eller annat huddesinfektionsmedel med motsvarande effekt).
- Gnid in ordentligt under minst 30 sekunder. Huden bör vara fuktig i minst 2 minuter totalt sett. Mycket viktigt att huden sedan får lufttorka helt.

Referenser

Tillvägagångssätt - Vårdhandboken (vardhandboken.se)
(vardhandboken.se) hämtad 20260803

Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland, Obstetric Anaesthetists' Association; Regional Anaesthesia UK; Association of Paediatric Anaesthetists of Great Britain and Ireland, Campbell JP, Plaat F, Checketts MR, Bogod D, Tighe S, Moriarty A, Koerner R. *Safety guideline: skin antisepsis for central neuraxial blockade.* Anaesthesia. 2014 Nov;69(11):1279-86. doi: 10.1111/anae.12844. Epub 2014 Sep 3. PMID: 25187310

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Hanna Davies, (hanbe24), Sektionschef

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare, Birgitta Andersson, (biran59), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-115

Version: 8.0

Giltig från: 2026-08-03

Giltig till: 2028-08-03