

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Giltig från: 2026-06-22

Innehållsansvar: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Giltig till: 2028-06-22

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Endoluminal nefropylolitektomi

Förändringar sedan föregående version

Reviderad under Anestesiförslag, Operationsbord/läge

Bakgrund

Operationen görs på patienter med stenar i njuren som ej lämpar sig för ESVL behandling

Syfte

Att skapa ett dokumentstöd för omhändertagande av patienter vid endoluminal nefropylolitektomi.

Vilka berörs

All personal Operation Nu-sjukvården.

Anestesiförslag

Anestesikort:

Intub: Ultiva/Sevofluran/Esmeron alt

Intub: Ultiva/Propofol/Esmeron

Utrustning

Standard, patientvärmare

Blodgruppering/Bastest

Ja/ Nej

Praktiska råd

Anestesisjuksköterskan samarbetar med operationspersonalen vid beräkning av spolvätska. [Spolvätskekontroll vid urologiska ingrepp](#)

Operationsbord/läge

Huvudplatta, förlängning, centralplatta, pelvisplatta, benstöd.

Noggrann uppläggning av benen i benstöden. Följ rutinen [Förebyggande åtgärder mot positionsrelaterade tryckskador under operation](#)

För att kunna genomlysas vid operation, slajdas operationsbordet så långt ner som möjligt.

Mobilisering

Kontrollera uppläggning av patienten fortlöpande, följ rutinen positionering i benstöd.

Risker

Nedkylning, ofta längre operationstid. Använd patientvärmare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-121

Version: 6.0

Giltig från: 2026-06-22

Giltig till: 2028-06-22