

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Giltig från: 2026-05-05

Innehållsansvar: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Giltig till: 2028-05-05

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Endoluminal nefropyelolitektomi

Ändringar i denna version:

Reviderad under Anestesiförslag

Bakgrund

Operationen görs på patienter med stenar i njuren som ej lämpar sig för ESVL behandling

Syfte

Att skapa ett dokumentstöd för omhändertagande av patienter vid endoluminal nefropyelolitektomi.

Vilka berörs

All personal Operation Nu-sjukvården

Anestesiförslag

Anestesikort: Intub/TIVA

Utrustning

Standard, patientvärmare

Blodgruppering/Bastest

Ja/ Nej

Praktiska råd

Anestesisjuksköterskan samarbetar med operationspersonalen vid beräkning av spolvätska. [Följ anvisningar i spolvätskekontroll vid urologiska ingrepp.](#)

Intubationsanestesi och kontrollerad andning för att möjliggöra för operatör att använda laser.

Operationsbord/läge

Universalbord 2 med benstöd. Noggrann uppläggning av benen i benstöden. Följ [rutinen postionering i benstöd](#). För att kunna genomlysa vid operation, slajdas operationsbordet så långt ner som möjligt.

Mobilisering

Kontrollera uppläggning av patienten fortlöpande, följ rutinen postionering i benstöd.

Risker

Nedkylning, ofta längre operationstid. Använd patientvärmare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-121

Version: 5.0

Giltig från: 2026-05-05

Giltig till: 2028-05-05