

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL
Innehållsansvar: Håkan Söderbergh, (hakso2), Överläkare
Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2025-12-12

Giltig till: 2027-12-12

Haloväst

Revidering i denna version:

Ingen revidering

Bakgrund

Patienter med instabil fraktur i halsryggen behandlas ofta med haloväst och kan då vara uppe och röra sig utan risk för komplikationer. Operationen innebär att det i lokalanestesi sätts fast en ring med fyra skruvar i skallen och denna fixeras via stag ner till en väst mot bröstkorgen.

Syfte

Att skapa ett dokumentstöd för omhändertagande av patient som får en haloväst.

Vilka berörs

All personal, Operation NU-sjukvården.

Anestesiförslag

Anestesikort: Lokalbedövning operatör + ev sedering (Prop/Rapifen alt TIVA-Prop/Ultiva).

Utrustning

Standard

Blodgruppering/bastest

Nej.

Praktiska råd

Välj ut en person som tar ansvar för att nacken fixeras under hela ingreppet.
Operatörens ansvar!

Operationsbord/läge

Patienten ligger kvar i sängen. En hård plan platta skall placeras under patientens nacke/huvud innan nackkragen avlägsnas av operatören. Denna finns i uppställningsförråd 1.

Håravkortning

Nej.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Håkan Söderbergh, (hakso2), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-1252922689-26

Version: 9.0

Giltig från: 2025-12-12

Giltig till: 2027-12-12