

Gäller för: Uppvakning NÄL, Uppvakning 3 Uddevalla sjukhus  
Innehållsansvar: Helena Liwenborg, (helli40), Ivasjuksköterska  
Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2025-09-11

Giltig till: 2027-09-03

## Fundoplication – Postoperativ vård

---

### Revidering i denna version

Ändring i denna version: Mindre korrigeringar i texten under rubriker: Vilka berörs; Cirkulation/Respiration; Nutrition; Läkemedel.

### Bakgrund

Patienter med besvär av gastroesofageal reflux (GER) vilket innebär passage av magsäcksinnehåll upp i matstrupen. Sjukdomen benämns gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).

### Kirurgiskt ingrepp

Plastikoperation som förstärker den övre magmunnen så att sura uppstötningar/maginnehåll inte backar upp i matstrupen.

Fundusdelen av ventrikel tas och konstrueras en krage runt distala esofagus med.

Görs ofta laparoskopiskt, men ibland även som öppen kirurgi. Konverteringsrisk.

### Syfte

Att patienter som genomgått en Fundoplicatio-operation ska få en god och säker vård postoperativt. Samt som ett stöd för den postoperativa vården.

### Vilka berörs

Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare på AnopIVA-kliniken som möter och vårdar patienter, postoperativt fundoplicatio-operation.

### Anestesiform

Generell anestesi.

## Speciell omvårdnad

### Cirkulation/Respiration

Sedvanlig cirkulatorisk- & respiratorisk övervakning av patienten enl. rutin på UVA.

Patienten har sällan stor peroperativ blödning. Men Hb-kontroll vid behov.

Då kvarstående effekt efter anestesi gått i tillräcklig regress samt sedvanliga utskrivningskriterier från UVA är uppfyllda kan patienten skrivas ut till vårdavdelning.

### Nutrition

Patienten är fastande på UVA. Kirurg tar ställning till när patienten får börja flyta.

Patienterna kan inte kräkas efter operation. Frikostigt med antiemetika kan behövas.

Frikostighet med att låta patienten fukta mun och läppar.

Parenteral vätska utifrån anestesiologys och kirurgs ordination.

### Hud

Patienten har stödstrumpor under och efter operation.

### Läkemedel

Läkemedel ska tillföras parenteralt. Patienten skall inte ta några läkemedel per os.

### Medgranskare

Peter Stubberöd, Överläkare, Kirurgkliniken (petst)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Uppvakning NÄL, Uppvakning 3 Uddevalla sjukhus

**Innehållsansvar:** Helena Liwenborg, (helli40), Ivasjuksköterska

**Godkänd av:** Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10093-1252922689-262

**Version:** 11.0

**Giltig från:** 2025-09-11

**Giltig till:** 2027-09-03