

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL
Innehållsansvar: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare
Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-06-16

Giltig till: 2028-06-16

KAX blandning vid artroskopiska operationer

Revidering i denna version
Ändrat blandningen under tillvägagångssätt.

Bakgrund

KAX blandning används rutinmässigt vid artroskopiska ingrepp i smärtstillande syfte

Syfte

Att skapa enhetliga rutiner angående KAX blandning vid artroskopiska operationer.

Denna version ersätter gamla versionen (Barium ID 40082) på grund av att Morfin special preparat saknas i marknaden.

Tillvägagångssätt

Före operationsstart ges injektion:

- Mepivacain 5mg/ml med adrenalin 5mg/ml intraartikulärt/subacromiellt 20 ml
- Vid ingreppets slut ges 20 ml intraartikulärt av KAX blandning.

Kax blandning:

- Ketorolac 30mg/ml 1 ml
- Morfin 10 mg/ml 0,4 ml
- Ropivacain 10mg/ml 9 ml
- Natriumklorid 9mg/ml 9,6 ml

Vid fotleds- och armbågs-artroskopi ges mindre volym av blandningen – vanligen ca 10ml

Vid korsbandsrekonstruktioner ges även

- I hamstringsslitsen: Ropivacain 10mg/ml 7ml + NaCl 9mg/ml 13ml = 20ml med hjälp av (uterin-) kateter
- I tagställesincisionen: Ropivacain 10mg/ml 7ml + NaCl 9mg/ml 13ml = 20ml

Om ingreppet sker, på medicinsk indikation, i epidural anestesi eller i plexus brachialis-blockad, ersätts Ropivacain i den intraartikulära blandningen med NaCl 9mg/ml.

Detta gäller ej spinal anestesi

Ketorolac utgår vid uppenbara kontraindikationer till NSAID

Operatörens önskemål om avsteg från rutinen noteras i Operationanmälan i Orbit 5.

Premedicinering

Paracetamol

Oxycodon

NSAID preparat i alla former utgår

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-31

Version: 4.0

Giltig från: 2026-06-16

Giltig till: 2028-06-16