

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL
Innehållsansvar: Magnus Carlsson, (magca), Sektionsledare
Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-20

Giltig till: 2027-08-20

Korsbandsplastik

Revidering i denna version

Ingen revidering

Bakgrund

Operationen görs transartroskopiskt och patientgruppen är oftast yngre och aktiva människor som har skadat det främre korsbandet. Ingreppet görs för att patienten skall kunna återgå till ett aktivt liv igen.

Syfte

Att skapa ett dokumentstöd för att kvalitetssäkra omhändertagandet av patient vid korsbandsplastik.

Vilka berörs

All personal på Operation NU-sjukvården.

Anestesi

Anestesiförslag: LM TIVA (Ultiva), LM TIVA (Rapifen) alt LM/PF-Sevo/Luft.
Ev Catapresan 15 µg/ml mot BTF-smärtan.

Premed: T OxyContin 10 mg, T Alvedon. Ej NSAID p g a Toradol i KAX/LIA.

Lokalbedövning Carbocain med Adrenalin före op-start

Postoperativt: KAX - blandning, kylförband, högläge. Ordinerat smärtpaket, gärna med NSAID om pat tolererar det.

Utrustning

Standard. Blodtomsapparat.

Blodgruppering/bastest

Nej/nej

Förberedelserum

Ev trombos- och antibiotikaproylax ordineras i operationsbehovet av operatören.
Antibiotika bör ges före BTF anläggs.

Praktiska råd

Förbered för blodtomtfält med tubigrip på låret. Sätt på BTF-manschett så högt som möjligt på låret. BTF anläggs osterilt på sövd/bedövad patient, 100mm Hg över patientens systoliska blodtryck, med 30° böjt knä.

Operationsbord/läge

Planläge.

Uddevalla, Universalbord 1/planbord.

NÄL, Gynbord

Extra utrustning

Höftstöd + rulle. Rullen placeras i höjd med det opererade benets hälsena.
Höftstödet placeras i höjd med BTF-manschetten.

Håravkortning

Runt knä, 15 cm ovan tibia och 15 cm nedanför femur.

KAD

Nej

Avslutning/Postoperativt

Smärtlindring enligt ordination. Kylförband, sätts helst på innan BTF släpps.
Högläge. Kompressionsstrumpa ska användas vid alla korsbandsplastiker postoperativt.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Magnus Carlsson, (magca), Sektionsledare

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-316

Version: 7.0

Giltig från: 2025-08-20

Giltig till: 2027-08-20