

Gäller för: Operation NÄL

Innehållsansvar: Jan Creutz, (jancr), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2026-01-20

Giltig till: 2028-01-20

Totalskopi

Ändringar i denna version

Reviderad under rubrik ”Bakgrund”, ”Vilka berörs”, ”Anestesikort” och ”Praktiska råd”.

Bakgrund

Totalskopi görs som ett led i en malignitetsutredning. Det innebär esophagoskopi, bronkoskopi, epipharyngoskopi, hypopharyngoskopi och ev. laryngoskopi.

Syfte

Att skapa ett dokumentstöd för omhändertagande av patient vid totalskopi.

Vilka berörs

Anestesi­läkare, anestesijuksköterskor, operationssköterskor och undersköterskor på operation NÄL.

Anestesiförslag

Premedicinering:

Se separat rutin ”[Premedicinering för ÖNH-och käkpatienter](#)”.

Anestesikort:

Intubationsnarkos med TIVA/TCI: Propofol och remifentanyl, (celocurin) och rokuronium. Överväg lokal eller intravenös Xylocain, se rutin:

[”Xylocainanvändning för anestesi av luftväg och hostdämpande syfte”](#).

Förbered och gör allt klart. **Öronläkare skall vara på plats innan induktion**, för att ha möjlighet kunna börja med stel bronkoskopi innan patienten intuberas. Operatören inspekterar ibland stämbanden med hjälp av anestesilaryngoskopet. Om önh-laryngeoskop används ska Twin-Stream användas och då startar man med den. Vanligen används sedan trakealtub nr 7 eller 8, men om laryngoskopi ska utföras används en mindre tub. Trakealtuben fixeras i vänster mungipa.

Utrustning

Standard, samt eventuellt Twin Stream ventilator.

Blodgruppering/Bastest

Ja/Nej

Praktiska råd

Läs operationsbehovet noga för att se **vilka** skopier som skall utföras vid varje specifikt tillfälle och fråga operatören i vilken **ordning** skopierna ska ske.

Operationsbord/läge

Universalbord med huvudring, höger arm utmed sidan i plasticskenan och vänster arm på armbord.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation NÄL

Innehållsansvar: Jan Creutz, (jancr), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-1252922689-321

Version: 7.0

Giltig från: 2026-01-20

Giltig till: 2028-01-20