

Gäller för: Operation NÄL

Innehållsansvar: Anna Wallenius, (anngu119), Specialistläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2026-04-30

Giltig till: 2028-04-24

Laseringrepp på vulva, vagina och portio

Revidering i denna version

Reviderad under Utrustning.

Syfte

Enhetlig rutin för omhändertagande av patienter vid laserbehandling på vulva, vagina och portio som t ex bartholincysta, kondylom, konisering mm.

Vilka berörs

Anestesi- och operationssjuksköterskor, anestesiläkare och undersköterskor på Operation, NÄL.

Premedicinering

T Alvedon® (paracetamol) 1,5 g och T Arcoxia® (etoricoxib) 90-120 mg.

Anestesiförslag

Larynxmask, TIVA (Propofol TCI, remifentanil TCI).

Spinal är ett alternativ till narkos.

Utrustning/Övervakning

Standard (noninvasivt BT, EKG, pulsoxymetri, etCO₂, gasmätning, NMT).

Blodgruppering/bastest

Ja/Nej

Praktiska råd

Specialglasögon och FFP3 munskydd som skydd för laser. Används av alla på salen under pågående operation. [Se separat rutin: Laser - säkerhetsaspekter vid arbete med medicinsk laser – lokala skyddsföreskrifter](#)

Operationsbord/läge

Unibord med benskålar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation NÄL

Innehållsansvar: Anna Wallenius, (anngu119), Specialistläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-1252922689-36

Version: 6.0

Giltig från: 2026-04-30

Giltig till: 2028-04-24