

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL
Innehållsansvar: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare
Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-05-07

Giltig till: 2028-05-07

Osteotomi Valgiserande

Revidering i denna version:

Ingen revidering

Bakgrund

Knäledsartros kan vara primär dvs orsak okänd eller sekundär till fraktur alternativt infektion. Behandlas i första hand med träning av quadricepsmuskulaturen och avlastning av leden med käpp. I andra hand osteotomi som vanligtvis utförs högt på tibia.

Syfte

Att skapa ett dokumentstöd för omhändertagande av patient vid valgiserande osteotomi

Vilka berörs

All personal Operation NU-sjukvården

Anestesi

Anestesiförslag: Spinal + Femoralisblockad för postop smärtlindring

alt LM (TIVA eller Sevo/Luft) + Femoralisblockad för postop smärtlindring

Utrustning

Standard. Blodtomsapparat.

Blodgruppering/bastest

Nej/Nej

Förberedelserum

Trombos och antibiotikaproylax ordineras i operationsbehovet av operatören. Injektion Fragmin 5000 IE sc med början operationsdagens kväll.

Infusion Cloxacillin 2g iv före BTF anläggs + 2g x 2 postoperativt

Praktiska råd

Patienterna opereras i 24-timmars vård. Förbered för blodtomt fält med tubigrip på låret. BTF anläggs osterilt på sövd/bedövad patient, 100 mmhg över patientens systoliska blodtryck.

Operationsbord/läge

Planläge.

Uddevalla, Universalbord 1/planbord.

NÄL, Gynbord.

Extra utrustning

Höftstöd + rulle. Rullen placeras i höjd med det opererade benets hälsena. Höftstödet placeras i höjd med BTF-manschetten.

Håravkortning

Runt knä, 15 cm ovan tibia och 15 cm nedanför femur.

KAD

Nej

Avslutning/Postoperativt

Smärtlindring enligt ordination.

Kylförband och högläge.

Postoperativ röntgen görs dagen efter.

Fragminbehandling postop enligt ordination av operatör.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-43

Version: 7.0

Giltig från: 2026-05-07

Giltig till: 2028-05-07