

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Giltig från: 2024-08-21

Innehållsansvar: Elin Handfast, (eliol24), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2026-08-21

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Robotassisterad nefrektomi, njurresektion

Revidering i denna version

Revidering under rubrik: Anestesi, Avslutning/postoperativt

Bakgrund

Ingreppet görs på patienter med njurcancer, njurbäckencancer och patienter med skrumplejver efter infektioner med risk för re-infektioner eller hypertoni.

Syfte

Att skapa ett dokumentstöd för omhändertagande av patient vid robotassisterad nefrektomi.

Vilka berörs

Anestesisjuksköterskor, anestesiläkare och undersköterskor, Operation NU-sjukvården

Premedicinering

Alvedon och Targiniq/OxyContin

Anestesi

Anestesikort:

Intub: Ultiva/Sevofluran/Esmeron alt

Intub: Ultiva/Propfol/Esmeron

Robinul

Ondansetron

Betapred

Catapresan vb

PONV-profylax

Utrustning

Standard. KAD med timdiures, artärnål, PPV, grova PVK, patientvärmare, Fluido, V-sond och örontemp. TOF

Blodgruppering/bastest

Ja/ja

Praktiska råd

Kontrollera att operationsbordet är låst innan operationsstart. Sätt kontrollen till bordet i väggen under operationen.

Insufflerad koldioxid kan ge stigande EtCO₂ vid behov öka ventilationen. Patienten måste vara väl muskelrelaxerad.

Operationsbord/läge

Universalbord 1 med halv kilmadrass.

Uppläggning görs tillsammans med kirurgen. Patienten ligger i sidoläge och placeras ca 5 cm över leden på operationsbordet och med axeln i överkant på kilmadrassen. Bordet knickas och patienten ska då ha revbensbågen vid leden på operationsbordet. Två stöd placeras på ryggsidan, ett i flanken och ett strax nedanför skulderbladen. Använd kilkuddar med breda sidan nedåt och raka sidan mot stödet. Luta patienten lätt mot ryggstöden. Patientens undre ben böjs och det övre ligger rakt. Stor blå kudde placeras mellan benen. Använd en benrem över låren och en grå vadrem över smalbenen. Övre armen placeras på smalt armstöd, fäst armstödet högt upp på bordet. Undre armen vilar i skålformad armskena. Huvudet läggs på geléring alt liten kudde.

Extra utrustning

Halv kilmadrass (som läggs på befintliga madrassen)

1 skålad armskena

Uppläggningsvagnen – som står i sänghallen innehåller:

- 2 st platta höga sidstöd
- 2 st kilkuddar + 2 gröna handdukar
- 1 st grå vadrem - magnet
- 1 st svart benrem
- 1 stor blå kudde till benen
- 2 st små kuddar
- 1 st förlängningsskena.
- 1 smalt armstöd (till övre armen)
- 1 geléring som kan användas till huvudet

Hårvaktning

Hela buken

Risker

Stora blödningar och konvertering till öppen kirurgi vid operationstekniskt svåra förhållanden. Patienten får inte röras/ förflyttas medan roboten är dockad till portarna.

Avslutning/Postoperativt

Patientvärmare kvar tills patienten lämnar operationssalen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Elin Handfast, (eliol24), Anestesisjuksköterska

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-54

Version: 4.0

Giltig från: 2024-08-21

Giltig till: 2026-08-21