

Gäller för: Operation NÄL

Innehållsansvar: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Granskad av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2025-09-19

Giltig till: 2027-09-19

Vaginal hysterektomi

Ändringar i denna version:

Mindre ändringar under rubrikerna Bakgrund och Anestesiform

Syfte

Enhetlig rutin för omhändertagande av patienter vid vaginal hysterektomi.

Vilka berörs

Anestesi- och operationssjuksköterskor, anestesiläkare och undersköterskor på Operation, NÄL.

Bakgrund

Ingreppet utförs oftast som dagkirurgi i generell anestesi. För ineliggande patienter kan med fördel spinalanestesi med morfin användas.

Premedicinering

Vid spinalanestesi:

T Alvedon® (paracetamol) 1,0 g.

T Arcoxia® (etoricoxib) 120 mg om ingen kontraindikation föreligger

[V g se rutin för Arcoxia \(Etoricoxib\)](#)

Vid narkos:

T Alvedon® (paracetamol) 1,0 g,

T OxyContin® (oxykodon) 10 mg,

T Arcoxia® (etoricoxib) 120 mg om ingen kontraindikation föreligger.

Anestesiförslag

Dagkirurgiska patienter:

Larynxmask.

TIVA/TCI med Ultiva® (remifentanyl) och Propofol.

Inj Betapred® 4 mg och inj Ondansetron® 4 mg.

Inneliggande patienter:

Spinalanestesi med morfin

Marcain® spinal tung 5 mg/ml.

Morfin special 0,4 mg/ml, 0,25 ml intrathecalt.

V b sedering med Propofol, helst i form av TCI.

Utrustning/övervakning

Standard (noninvasivt BT, EKG, pulsoxymetri, örontemp).

Vid narkos etCO₂ och gasmätning. Vid intubation ska BIS användas liksom NMT.

Vid spinalanestesi där sedering används ska andningsfrekvensen monitoreras.

Blodgruppering/bastest

Ja/nej.

Operationsbord/läge

Bootsbord, med benen i boots. Båda armarna placeras på armbord. Sätet en handbredd utanför operationsbordskanten (detta pga den självhållande haken).

Narkosbågen placeras så att det inte är risk för att den trycker på benet.

Observera att patienten inte glider iväg ner för operationsbordet vid manövrering av benen. Ha patienten gärna något tippad med huvudet nedåt för att motverka glidning.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation NÄL

Innehållsansvar: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Granskad av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-1252922689-76

Version: 9.0

Giltig från: 2025-09-19

Giltig till: 2027-09-19