

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL
Innehållsansvar: Elin Handfast, (eliol24), Sektionsledare
Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-06-10

Giltig till: 2028-06-10

Ablatio testis/Orkidektomi

Revidering i denna version:

Mindre ändring under: Anestesiförslag samt Praktiska råd Premedicinering samt ny titel

Bakgrund

Ingreppet görs på män med metastaserande prostatacancer för att sänka hormonproduktionen, därmed sker en tillbakagång av metastaser och smärtan minskar. Ingreppet görs också på män med testikelcancer.

Syfte

Att skapa ett dokumentstöd för omhändertagande av patient vid ablatio testis.

Vilka berörs

Anestesisjuksköterskor, anestesiläkare och undersköterskor, Operation NU-sjukvården.

Premedicinering

Alvedon 1g

Anestesiförslag

Anestetikort; LM – Remifentanil/Propofol alt Remifentanil/Sevofluran alt Spinal.

Utrustning

Standard

Blodgruppering/bastest

Ja/ nej

Förberedelser

Håravkortning skrotum och ljumske vid misstänkt testikelcancer, descutantvättning.

Praktiska råd

Vid orkidektomi, viktigt att blodprover tas preoperativt om detta är ordinerat.

Operationsbord/läge

Standardbord

Planläge

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Elin Handfast, (eliol24), Sektionsledare

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-80

Version: 16.0

Giltig från: 2026-06-10

Giltig till: 2028-06-10