

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Paula Bister, (isabi), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2024-09-10

Giltig till: 2026-09-10

Akut rupturerat bukaortaaneurysm.

Revidering i denna version

Revidering under rubrik: Innehåll och metodbeskrivning.

Bakgrund

Operation öppet eller med inläggning av stent- EVAR, där aneurysmmorfologi, patientens komorbiditet och ålder avgör vilken metod som används.

Syfte

Att skapa dokument för omhändertagande av patient med akut rupturerat aortaaneurysm.

Innehåll och metodbeskrivning:

- Patienten tas omgående till Hybridsalen på operation dit patienten körs i säng och flyttas över till op.bord på salen.
- Två grova PVK sätts - kontrollera så blodgrupp och bastest tagits.
- Ge inte vätska om patienten är vaken, om ej vaken patient ge blodtransfusion ev. 0 neg.
- Sätt artärnål, syrgas, smärtlindring.
- TEDA inte aktuellt om patienten är cirkulatoriskt instabil-kommunicera med kirurg om tveksamhet.
- CVK kan läggas i senare skede.
- Förbered blodvärmare, blodprodukter, värmetycke, noradrenalin, samt vid öppen operation: cellsaver.
- Tvätt och sterildrapering samt KAD samt ev. anläggande av aortaballong i LA på vaken patient.
- Kärlkirurg tvättad och klar vid induktion.
- Intraarteriellt blodtryck vid induktion. Noradrenalin pågående. Fenylefrin och Adrenalin förberett.
- Anestesimetod RSI- Cirkulationssvikt. Ketalar, Alfentanil, Propofol, Suxametonium, Rocuronium,. Underhåll med Remifentanil/sevo alt. Ketalarinfusion. Ev Fentanyl.
- Vid EVAR ev. lokalanestesi med remifentanil sedering
- Efter proximal aortakontroll transfundera enl 4:4:1
- Följ blodgaser och rotem. Ge Natriumbikarbonat och Calcium-Sandoz samt Fibrinogen efter behov.
- Upprätthåll adekvat perfusionstryck (MAP 75mmHg)
- Eftersträva normovolemi före påsläpp.
- Se rutin för elektiv aortakirurgi för ytterligare information.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Paula Bister, (isabi), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-1252922689-83

Version: 4.0

Giltig från: 2024-09-10

Giltig till: 2026-09-10