

Gäller för: Anestesi- operation- intensivvård, Operation NÄL

Innehållsansvar: Paula Bister, (isabi), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2025-03-06

Giltig till: 2027-03-04

AV-fistel, anestesisrutin

Revidering i denna version:

Ingen revidering

Bakgrund

AV-fistel (arteriovenös fistel) anläggs för att få kärlaccess för kronisk hemodialys. Anläggs vanligtvis på underarmen. Oftast används patientens egna kärl, dock kan graft användas.

Fördel med regionalanestesi då man får kärldilatation och ökat flöde i fistel.

Syfte

Anestesisrutin.

Vilka berörs

All personal på Operation NÄL.

Anestesiförslag

Premedicinering: Alvedon

I första hand: Plexusblockad – Supraklavikulär alt. Axillär, ultraljudsledd

I andra hand: Larynxmask – Propofol/Remifentanil-TCI/Sevofluran

Utrustning

Standard. Ultraljudsapparat.

Blodgruppering/bastest

Ja/nej

Praktiska råd

Aktuellt kaliumvärde skall finnas. Vätskereduktion. Ev sedering.

Operationsläge

Valfritt bord med ”fiol” som stöd för armen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi- operation- intensivvård, Operation NÄL

Innehållsansvar: Paula Bister, (isabi), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-1252922689-90

Version: 3.0

Giltig från: 2025-03-06

Giltig till: 2027-03-04