

Gäller för: Uppvakning NÄL

Innehållsansvar: Jan Creutz, (jancr), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2024-11-20

Giltig till: 2026-11-08

Postoperativ vårdnivå av tracheostomerade patienter

Förändringar sedan föregående version

Ingen revidering.

Syfte

Förtydliga vilken postoperativ vårdnivå patienter ska ha som genomgått tracheostomi.

Bakgrund

Vilka berörs

Anestesipersonal, ÖNH-läkare, personal på UVA och IVA

Postoperativ vårdnivå

Patienter som genomgår en tracheostomi på grund av att de preoperativt haft en akut hotad luftväg ska postoperativt vårdas antingen på UVA eller på IVA första natten.

De flesta övriga patienter som blivit tracheostomerade kan vårdas på UVA och skickas till avdelning samma dag. Det kan dock förstås även bland dessa patienter finnas några som behöver kvarstanna på UVA eller IVA över natten, om det finns särskilda behov.

Patientens vårdnivå bestäms av ansvarig anestesilog och ÖNH-läkare tillsammans.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Uppvakning NÄL

Innehållsansvar: Jan Creutz, (jancr), Överläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-503337778-66

Version: 2.0

Giltig från: 2024-11-20

Giltig till: 2026-11-08