

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, NU-sjukvården
Innehållsansvar: Elin Handfast, (eliol24), Sektionsledare
Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-21

Giltig till: 2027-03-21

Brickerdeviation

Revidering i denna version

Ny rutin

Bakgrund

Urinblåseskada till följd av strålning. Brickerdeviation (urostomi) kopplas uretärerna till en bit tunntarm som mynnar ut genom bukväggen likt en stomi.

Syfte

Att skapa goda och säkra rutiner för omhändertagande av patient vid brickerdeviation.

Vilka berörs

All personal Operation NU-sjukvården

Premedicinering

Alvedon 1g, Targiniq 10mg, Arcoxia 120mg (om inga kontraindikationer),
antibiotika enligt ordination.

Anestesiförslag

Anestesiort: Intub: Remifentanyl/Sevofluran/Esmeron + Morfin-spinal

Robinul

Ondansetron

Betapred, 2ml

Catapresan

Utrustning

Standard, TOF, patientvärmare, artärnål (r/t kaliumkontroll), V-sond på indikation.

Blodgruppering/Bastest

Ja/ Ja

Förberedelser

Håravkortning hela buken, descutantvättning. Observera stomimarkering och descutantvätta bortom denna.

Urinkateter sätts preoperativt. Stomisjuksköterska skall på mottagningen ha sidomarkerat för stomin och denna markering skall vara kvar på operationsdagen.

Praktiska råd

Patienten ska ha kompressionsstrumpor på sig vid ankomst. Kontinuerlig artärgas-tagning för att följa utveckling av kalium. Vanligt att detta stiger. Restriktiv med vätska r/t avstänga uretärer. Använda Noradrenalin vid behov.

Positionering

Patient

Ryggläge. Placera patienten på operationsbordet med knicken i nivå med stomimarkeringen. Knicka bordet innan patienten sterilkläds, placera en kudde under knäna och kontrollera att benremmen inte sitter för hårt. Armbord bilateralt vinklas utåt.

Operationsbord

Standardbord.

Risker

Infektion, trombos eller reoperation till följd av stomi- eller tarmläckage.

Avslutning/postoperativt

Ge OxyNorm innan väckning. Behåll patientvärmare kvar tills patienten lämnar operationssalen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, NU-sjukvården

Innehållsansvar: Elin Handfast, (eliol24), Sektionsledare

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-645455372-296

Version: 1.0

Giltig från: 2025-03-21

Giltig till: 2027-03-21