

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus, Radiologisk mottagning NÄL

Giltig från: 2025-06-23

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2027-06-23

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Bröstrygg - Stående

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Ny metod.

Inför undersökningen

Frågeställning

- Undersökning utförs enbart på begäran av ortopedläkare.
- Trauma

Strålskydd

Se kapitel 4.2 och 5.1 i

[Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning](#)

Arbetsplats

Adora
T3

Detektor

Potter med raster

Bildtagning

1. Frontal
2. Sida

Bildtagning

Frontal

Stående med ryggen vänd mot detektorn.
Centrera i medellinjen/mamillhöjd.
Övre bländarkant i jugulum och nedre vid processus xiphoideus.

Tips

Om patienten har kraftig kyfos vinklas centralstrålen kaudalt ifrån.

Kriterier

C7 till och med L1 ska vara med på bilden.

Frontal



Sida

Patienten stående med vänster sida mot detektorn.
Armarna lyfta.

Centrera i mamillhöjd.
Rak sida.
L1 ska vara med på bilden.

Kriterier

Hela bröstryggen ska vara med inklusive spinalutskott. Tydlig övergång till ländryggen, L1 ska vara med i bild.

Sida



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus,
Radiologisk mottagning NÄL

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1524700195-142

Version: 1.0

Giltig från: 2025-06-23

Giltig till: 2027-06-23