

# Lumbalpunktion

## Sammanfattning/syfte

Rutin för utförande av undersökningen.

Om det är trånga förhållanden i ländryggen eller mycket lång väg in till spinalkanalen krävs ibland hjälp med genomlysning för att genomföra provtagning av spinalvätska.

## Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

## Utförs

NÄL.

## Förberedelser

- Ingen rutinmässig provtagning. Se [Ryggbedövning och koagulationspåverkan](#)
- Provtagningsrör med instruktion om hur dess ska fyllas ska komma från neurologmottagningen.

## Förberedelser på röntgen

- Kontrollera patient-ID.
- Kontrollera programinställning interventionslab.
- Placera patienten på undersökningsbord på vänster sida med ryggen utåt. Fråga ansvarig läkare.

## Strålskydd

- Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se, [Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning](#).

## Material

- Litet tvättset. Hålduk. Sterilskydd till detektor, manöverpanel och takhängt blyskydd.
- Lumbalpunktionsnål 0,9 mm. Fråga läkare.
- Ev slang med linjal för tryckmätning.

## Läkemedel

- Inga.

## Kontrast

- Ingen.

## Utförande

- Läkare märker ut punktionsplats.
- Steriltvätt och inklädning av aktuellt punktionsområde.
- I genomlysning punkterar läkare spinalkanalen.
- Prov samlas upp i medsända provrör och lämnas till neurologmottagningen.

## Dokumentation i PACS

1. Fyll i ansvarig läkare, röntgensjuksköterska/undersköterska.
- Start-stopptid.

## Efter undersökning

- Ingen eftervård.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus,  
Radiologisk mottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Malena Simonsson, (malla15), Överläkare

**Godkänd av:** Malena Simonsson, (malla15), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10095-1537046713-643

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2025-11-20

**Giltig till:** 2027-11-20