

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-09-01

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2027-09-01

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Buköversikt – Ileus, fri gas

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Mindre förändring.

Inför undersökningen

Frågeställning

- Ileus
- Fri gas

Strålskydd

Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet.

För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i

[Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning](#)

Arbetsplats

Adora
T3

Detektor

Potter med raster

FFA

110 cm

Bildtagning

1. Frontal övre – liggande
2. Frontal nedre – liggande
3. Frontal övre – stående
4. Frontal nedre – stående

Kan inte patienten stå upp?

- Ta en horisontell bild/höger sida upp

Bildtagning

Frontal övre – liggande

Övre delen av buken.

Patienten ska hålla andan.

Kriterier

Diafragma med på bilden.

Frontal övre liggande



Frontal nedre – liggande

Nedre delen av buken.

Bild 1 och 2 ska gå omlott.

Patienten ska hålla andan.

Kriterier

Symfysen med på bilden.

Frontal nedre liggande



Frontal övre – stående

Övre delen av buken.

Patienten ska hålla andan.

Kriterier

Diafragma med på bilden.

Frontal övre stående



Frontal nedre – stående

Nedre delen av buken.

Bild 1 och 2 ska gå omlott.

Patienten ska hålla andan.

Kriterier

Symfysen med på bilden.

Frontal nedre stående



Kan inte patienten stå upp?

Ta en horisontell bild med höger sida upp (för att se fri gas eller vätskenivåer).

Patienten ska hålla andan.

Höger sida upp – horisontell



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-125

Version: 4.0

Giltig från: 2025-09-01

Giltig till: 2027-09-01