

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-06-24

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2027-06-24

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Buköversikt – Obstipation, spiral

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

Frågeställning

- Obstipation
- Spiral

Strålskydd

Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet.

För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i

[Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning](#)

Arbetsplats

Adora
T3

Detektor

Potter med raster

Bildtagning

1. Frontal övre – liggande
2. Frontal nedre – liggande

Bildtagning

Frontal övre – liggande

Övre delen av buken.

Patienten ska hålla andan.

Kriterier:

Diafragma med på bilden.

Frontal övre liggande



Frontal nedre – liggande

Nedre delen av buken.

Bild 1 och 2 ska gå omlott.

Patienten ska hålla andan.

Kriterier:

Symfysen med på bilden.

Frontal nedre liggande



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-126

Version: 5.0

Giltig från: 2025-06-24

Giltig till: 2027-06-24