

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-06-24

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2027-06-24

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Höft – FAI (CAM, Pincer)

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

Frågeställning

- FAI (femoroacetabulär impingement)
- CAM
- Pincer

Strålskydd

Kvinnor 15–50 år skall tillfrågas om graviditet.

För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i

[Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning](#)

Arbetsplats

Adora

Bildtagning

1. Frontal
2. Lauenstein
3. Bäckén frontal

Bildtagning

Frontal

Benet inåtroterat, alternativt snedkudde.

Centrera på höftleden.

Kriterier

Hela caput samt cirka 10 cm av femur ska vara med.

Frontal höger



Frontal vänster



Lauenstein

Fotsulorna mot varandra.

Benen utåtroterade (använd snedkuddar som stöd).

Centrera på aktuell höft.

Blända in.

Bilden skall vara rak.

Kriterier

Hela caput samt cirka 10 cm av femur ska vara med.

Lauenstein höger



Lauenstein vänster



Bäcken frontal

Inåtroterade ben.

Centrera cirka 3 cm ovanför symfysen.

Kriterier

Hela bäckenet ska vara med på bilden.

Bäcken



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-13

Version: 5.0

Giltig från: 2025-06-24

Giltig till: 2027-06-24