OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus
Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare
Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare
Giltig från: 2026-10-21
Giltig till: 2028-10-21

Bäcken – Fraktur, utredning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

Frågeställning

- Fraktur
- Utredning

OBS! Protesbäcken tas vid kontroll av höftprotes.
Endast remisser från Akutmottagningen med önskan om höftspår tas enligt den metoden.

Strålskydd

Kvinnor mellan 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet.

För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i
Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

Arbetsplats

Adora
T3

Detektor

Potter med raster

Bildtagning

1. Frontal
2. *Vridning ramus höger/vänster – på begäran*

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Bildtagning

Frontal

Inåtroterade ben. Ej vid frakturfrågeställning.

Centrera cirka 3 cm ovanför symfysen.

Kriterier

Hela bäckenet ska vara med på bilden.

Frontal



Vridning höger ramus – *på begäran*

Vrid upp patientens högra sida cirka 45°.

Centrera över symfysen (samt några centimeter lateralt om medellinjen/uppvridna sidan).

Kriterier

Hela bäckenet ska vara med på bilden.

Vridning höger



Vridning vänster ramus – *på begäran*

Vrid upp patientens vänstra sida cirka 45°.

Centrera över symfysen (samt några centimeter lateralt om medellinjen/uppvridna sidan).

Kriterier

Hela bäckenet ska vara med på bilden.

Vridning vänster



OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-130

Version: 7.0

Giltig från: 2026-10-21

Giltig till: 2028-10-21