

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-06-24

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2027-06-24

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Bäcken – Protesbäcken postoperativt

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

Frågeställning	Kontroll höftprotes
Strålskydd	Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Arbetsplats	Adora T3
Detektor	Stor i potter
Bildtagning	1. Frontal

Bildtagning

Frontal

Patientens ben ska vara raka, raka knän som vid en knäfrontal.

Har patienten svårt att hålla benen rakt fram, använd stöd såsom sandsäckar eller snedkudde.

Centrera cirka 4–5 tvärfingrar nedom symfysens övre kant.

Kriterier

Försökt få med hela protesens och cementet.

Patienten ligger rakt och höftkulorna ligger parallellt med varandra.

Frontal



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-131

Version: 7.0

Giltig från: 2025-06-24

Giltig till: 2027-06-24