

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-01-21

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2027-01-21

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Coccyx – Trauma, utredning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

Frågeställning

- Trauma
- Utredning

Strålskydd

Kvinnor mellan 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet.

För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i

[Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning](#)

Arbetsplats

Adora
T3

Detektor

Potter med raster

Bildtagning

1. Sida

Bildtagning

Sida

Patienten i sidoläge.

Centrera cirka 8-10 cm nedom crista iliaca och cirka 2 cm dorsalt.

Smal bländare.

Kriterier

Hela coccyx med på bilden.

Sida



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-135

Version: 4.0

Giltig från: 2025-01-21

Giltig till: 2027-01-21