

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-06-09

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-06-09

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

# DT Colon efter avbruten koloskopi

## Bakgrund

Rutin då patienten varit på koloskopi som har fått avbrytas och man önskar DT colon samma dag eller nära inpå.

## Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

## Åtgärder

- På remissen ska det anges om man i samband med undersökningen tagit px/biopsi eller slyngat/tagit bort polyp.
- Efter polypektomi eller mukosektomi är *DT Colon kontraindicerad* tre veckor framåt. Detta på grund av risken för perforation vid insufflation av koldioxid.
- Att utföra DT colon efter px/biopsi är tillåtet men det ska framgå av remisstexten att detta utförts.
- Har remittenten inte skrivit vad som utförts under koloskopin, så ansvarar röntgensjuksköterska för att ta reda på detta innan undersökningen påbörjas.
- Metod [848900 DT Colon](#) används i dessa fall. Remissen behöver alltså inte läggas för prioritering.
- När det gäller elektiva patienter utförs undersökningen i första hand på Uddevalla sjukhus. Är patienten inneliggande på NÄL eller svårt sjuk ska undersökningen utföras på NÄL.

# Remittentinformation

[Komplettering med DT Kolon vid ofullständig koloskopi](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning  
Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Karin Nyberg, (karny7),  
Röntgensjuksköterska

**Godkänd av:** Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-174

**Version:** 9.0

**Giltig från:** 2025-06-09

**Giltig till:** 2027-06-09