

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-04-01

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-04-01

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

DT Scaphoideum (867000B)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.



Förändringar sedan föregående version

Smärre justering under arkivering.

Inför undersökningen

Indikationer	Scaphoideumfraktur. Alternativ till CBCT.
Förberedelser	Inga.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	<ul style="list-style-type: none"> • Ryggläge. • Huvudet mot gantryt. • Den aktuella handen på kudde ovanför huvudet, så nära isocenter som möjligt.

Bildtagning

		
Bild/serie	Inställning	
Scout	Ovanför fingrarna – nedanför handleden.	
1. Scaphoideum K-	↓ Mellanhanden.	


Reformatering

Projektion	Inställning		
COR	Parallellt med scaphoideums längsaxel, framifrån – bak.		
SAG	Parallellt med scaphoideums längsaxel, i riktning mot tummen.		

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Scaphoideum K-	COR	1/1	Br60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	SAG	1/1	Br60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	Br60/Boneplus/FC30	C500 W3000	Syngo.via/ PACS
	AX	0,6/0,6	Br40/Standard/FC08	C500 W3000	Syngo.via/ PACS
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-252

Version: 5.0

Giltig från: 2025-04-01

Giltig till: 2027-04-01