

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-11-04

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-11-04

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Fotled – Fraktur

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

Frågeställning Fraktur

Strålskydd Se kapitel 4.2 och 5.1 i [Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning](#)

Arbetsplats Adora
T3

Detektor Liten

Bildtagning

1. Frontal
2. Vridning (mortise view)
3. Sida
4. Sned sida

Bildtagning

Frontal

Patienten i ryggläge.

Fotleden på detektor/bildplattan.

Tärna upp och foten eventuellt något inåtrotterad.

Centrera på leden och stöd fotsulan.

Kriterier

Ledspalten mellan tibia och talus friprojicerad.

Basen av metatarsale 5 ska vara synlig.

Frontal höger



Frontal vänster



Vridning (mortise view)

Samma som frontal men underbenet roteras inåt 15° alternativt vinkla röret 15° lateralt.

Kriterier

Ledspalten mellan talus och fibula friprojicerad.

Basen av metatarsale 5 ska vara synlig.

Vridning höger



Vridning vänster



Sida

Patienten ligger på sidan med fotens lateralsida mot detektorn/bildplattan.

För att få en rak sida där malleolerna täcker varandra bör foten vridas upp något från underlaget.

Centrera över leden.

Kriterier

Leden mellan tibia och talus friprojicerad.

Hela calcaneus samt proximala metatarsale 5 ska avbildas.

Sida höger



Sida vänster



Sned sida

Patienten ligger på sidan med fotens lateralsida mot detektorn/bildplattan.

Be patienten "rulla över halvvägs" till bukläge så att hälen vrids upp.

Flektera foten.

Centrera över leden.

Kriterier

Fibulas spets ska friprojiceras så mycket som möjligt bakom tibia.

Bakre kanten på tibia framställs.

Sned sida höger



Sned sida vänster



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-306

Version: 6.0

Giltig från: 2025-11-04

Giltig till: 2027-11-04