OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus
Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare
Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare
Giltig från: 2026-10-21
Giltig till: 2028-10-21

Hälben – Fraktur, osteit

Förändringar sedan föregående version

Ingen förändring.

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Inför undersökningen

Frågeställning

- Fraktur
- Osteit

Strålskydd

Se kapitel 4.2 och 5.1 i
Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

Arbetsplats

Adora
T3

Detektor

Liten

Bildtagning

1. Axial
2. Sida

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Bildtagning

Axial

Patienten i ryggläge, hälen på detektorn/bildplattan.

Foten böjs upp mot underbenet maximalt.

Vinkla röret cirka 40° kaudalt.

Kriterier
Hälbenet inklusive leden mot mellanfoten ska vara med på bilden.

Axial höger



Axial vänster




Sida

Hälens lateralsida mot detektorn/bildplattan.

Centrera cirka 1 cm nedom malleolen.

Kriterier
Fotleden och hela hälbenet ska avbildas.

Sida höger



Sida vänster

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-329

Version: 5.0

Giltig från: 2026-10-21

Giltig till: 2028-10-21