

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-03-20

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2027-03-20

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Höft – Proteshöft kontroll

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, smärre förändringar.

Inför undersökningen

Frågeställning Kontroll höftprotes

Strålskydd Kvinnor 15–50 år skall tillfrågas om graviditet.

För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i [Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning](#)

Arbetsplats Adora
T3

Detektor Stor i pottor, axialbild med liten lös detektor, använd raster.

Mer information [HÖFT - Radiologisk undersökning vid proteskirurgi](#)

Bildtagning

1. Frontal
2. Axial
3. Protesbäcken (separat undersökningskort)

Bildtagning

Frontal

Benet rakt, patella rakt ventralt.
Har patienten svårt att hålla benet rakt använd snedkudde/sandsäck.

Centrera nedom höftleden.

Kriterier

Hela protesen, inklusive ev. cement ska vara med på bilden.

Frontal höger



Frontal vänster



Axial

Benet rakt, patella rakt ventralt.
Har patienten svårt att hålla benet rakt använd snedkudde/sandsäck.

Använd raster.

Horisontell strålriktning.

Placera det "icke aktuella" benet i höftställning.

Kriterier

Hela protesen, inklusive ev. cement ska vara med på bilden.

Axial höger



Axial vänster



Protesbäcken

Raka ben, patella rakt ventralt.

Centrera cirka 4–5 tvärfingrar nedom symfysens övre kant (cirka 10 cm av bäckenet ska synas ovan acetabulum). Försök få med hela proteserna och cementet.

Kriterier

Patienten ligger rakt och höftkulorna ligger parallellt med varandra.

Protesbäcken frontal



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-334

Version: 4.0

Giltig från: 2025-03-20

Giltig till: 2027-03-20