

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL

Giltig från: 2025-09-29

Innehållsansvar: Denise Espindola Aros, (denes2), Sektionsledare

Giltig till: 2027-09-29

Godkänd av: Béla Tabár, (blata1), Överläkare

Traumalarm Nivå 2 – Radiologi – NÄL

Bakgrund

Rutiner för röntgenpersonal vid traumalarm Nivå 2.

Sammanfattning/syfte

När kreatininvärde finns, alternativt om traumajouren och röntgenläkaren kommit överens om något annat, så har traumalarm Nivå 2 förtur till röntgen.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Åtgärder

- Vid traumalarm Nivå 2 larmas röntgenpersonalen av telefonväxeln via två traumatelefoner som alltid är bemannade.
- Röntgenpersonal kontrollerar i Melior om aktuellt kreatininvärde föreligger. Om det inte finns men är beställt, avvakta svar. I annat fall be akuten ta ett nytt prov.
- Vid de tillfällen traumajouren önskar undersökningen utförd innan kreatininsvar finns, ska diskussion ske mellan traumajouren och röntgenläkaren.
- Röntgenpersonalen uppmärksammar radiologen på att det finns undersökning för prioritering.
- Traumalarm Nivå 2 har förtur framför andra radiologiska undersökningar om de inte är högre prioriterade.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- När undersökningen är utförd ska röntgensjuksköterska meddela radiolog att undersökningen är tillgänglig för att skriva svar.
- Om Nivå 2-larm uppgraderas till Nivå 1 så hänvisas till rutin [Traumalarm Nivå 1 – Radiologi – NÄL](#).

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL

Innehållsansvar: Denise Espindola Aros, (denes2),
Sektionsledare

Godkänd av: Béla Tabár, (blata1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-41

Version: 13.0

Giltig från: 2025-09-29

Giltig till: 2027-09-29