

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-20

Innehållsansvar: Rajka Olsson Balta, (rajba1), Teamledare

Giltig till: 2028-01-20

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Skapa fri venväg

Sammanfattning/syfte

Åtgärder för att underlätta för sjuksköterska att skapa fri venväg.

Åtgärder

Optimalt läge

- Patienten ligger nära sängkanten
- Armen hänger ner för ökad blodfyllnad
- Patienten öppnar, stänger handen 10 gånger
- Sjuksköterskan sitter bekvämt




Stas

- Använd blodtrycksmanschett som stas
- Mät systoliskt blodtryck
- Stasa (om möjligt) inte över 60 mmHg



Val av ven



- Noggrann undersökning av båda armarna
- Använd aktiv uppvärmning vid "osynliga" kärl
- Glöm inte att undersöka baksidan av armen
- Försök ta god tid på dig

Stickhjälp

I de fall dessa åtgärder inte är tillräckliga kontaktas stickhjälp från narkosen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Rajka Olsson Balta, (rajba1), Teamledare

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-452

Version: 10.0

Giltig från: 2026-01-20

Giltig till: 2028-01-20