

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-05-04

Innehållsansvar: Josefin Larsson, (josla10), Sektionsledare

Giltig till: 2028-05-04

Godkänd av: Ann Örtoft, (annor12), Överläkare

Ultraljud tyreoida, med ev. finnålspunktion vid filterfunktion SVF Sköldkörtelcancer

Förändringar sedan föregående version

Mindre revidering.

Sammanfattning/Syfte

Ultraljud med finnålspunktion är filterfunktion för SVF sköldkörtelcancer och görs således redan innan vårdförloppet startat. I de fall punktion utförs går patientansvaret över till Endokrinkirurgen, NÄL.

Åtgärder

- Remiss inkommer för ultraljud tyreoida – Filterfunktion SVF sköldkörtelcancer.
- Radiolog med ultraljud hals-inriktning bedömer och prioriterar remiss.
- Undersökningen bokas in på NÄL eller Uddevalla, med beredskap för finnålspunktion.
Ledtid remissankomst till undersökning – 7 dagar.
- Vid undersökningstillfället bedömer radiolog om punktion ska göras eller ej.
- Om punktion inte utförs behövs inga extra åtgärder.

Beslut att punktion utförs

Om punktion utförs går patientansvaret över till Endokrinkirurgen NÄL och då ska följande rutin följas.

Röntgenremiss

- För sekreterare: Ändra betalningsansvarig på remissen till Kirurgmottagningen NÄL.
- För undersköterskor: Lägg till Francisca Jorna (frajo1) som svars-kopia i remissfönstret.

Cytologiremiss

- Radiolog skriver remiss för cytologi. Fyll i:
 - Remittent: Francisca Jorna, Endokrinkirurgen, Kirurgmottagningen, NÄL.
 - Kopia till: Remisskrivande läkare och ansvarig radiolog, Röntgen, NÄL.
 - Kryssa i SVF kod VM0.
- Lämna cytologiremissen med ifylld halsschablon till patologen.

Halsschablon

- Fyll i:
 - Patientuppgifter
 - Sjukhus/enhet: Röntgen, NÄL
 - Kryssa i rutorna intill patientdata och fyll i patientens telefonnummer
 - Undersökningsdatum
- Lägg halsschablon till radiolog vid utstryksglasen så att radiolog kan fylla i schablonen allteftersom.
- Gör en kopia av halsschablonen.
 - Original - med cytologiremiss
 - Kopia – Lägg till sekreterare, som scannar in den i PACS samt faxar till endokrinkirurgen

Informera patient:

- Radiolog informerar patienten att provtagning görs och att svaret från provtagningen kommer att ges av endokrinkirurgen.
- Lämna patientinformation från endokrinkirurgen till patienten.

Överrapportera till koordinator på endokrinkirurgen

- För sekreterare: Faxe halsschablonen till Endokrinkirurgen NÄL.
Fax: 010-435 71 36
Telefon: 010-435 34 01

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Josefin Larsson, (josla10), Sektionsledare

Godkänd av: Ann Örtoft, (annor12), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-487

Version: 9.0

Giltig från: 2026-05-04

Giltig till: 2028-05-04