

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL

Giltig från: 2026-03-17

Innehållsansvar: Macarena Zara Zara, (machi1), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-17

Godkänd av: Per-Åke Berggren, (peabe1), Vårdenhetschef

Arbetsrutin DT-lab. undersköterskor – NÄL

Sammanfattning/syfte

Tydliggöra arbetsrutinerna för undersköterska på DT-lab., NÄL.

Förändringar sedan föregående version

Förändringar i denna revidering.

Arbetsuppgifter

Morgonrutiner

- Kontrollera sug och syrgas på lab. och förberedelserum.
- Städa förberedelserum och manöverrum vid respektive lab.
- Tvätta/sprita av gantryt, britsen och tillbehör (kuddar, huvudstöd m.m).
- Byt draglakan på britsen.
- Gå igenom och se om något behöver fyllas på.

Vid undersökning

- Anpassa britsen efter vilken undersökning som ska göras, ex huvudstöd vid DT Hjärna.
- Hämta in patienten från väntrummet.
- Ta in patienten på lab.
- Hjälpa patienten (vid behov) med avklädning samt borttagning av smycken, hörapparat, glasögon m.m.
- Vara behjälplig med att dra över patienten till britsen/sängen.
- Lägga en pappersfilt om det behövs på patienten (ska inte ligga avklädd).
- Fråga patienten om ID så att sköterskan hör.
- Vara behjälplig vid kontrastinjektionen. Stå inne med patienten under hela tiden kontrasten går in för att vara uppmärksam vid allergiska reaktioner eller sprucket kärl.

- Bevaka dynamiska listan samt fyll i vikt, längd, kreatinin och GFR under tiden som sjuksköterskan kör undersökningen.
- Hjälpa till att svara i telefonen.

Efter undersökning

- Så fort undersökningen är färdig gå in till patienten.
- Koppla bort kontrastslangen från PVK.
- Vara patienten behjälplig med kläder och smycken.
- Ta bort PVK på de patienter som är kallade polikliniskt och fått kontrast.
- Informera patienten om att dricka ordentligt efter undersökningen (för att skölja ur kontrasten).
- Torka av britsen och byt pappret, om det behövs byt draglakan.
- Boka återtransport om det inte redan är gjort.
- Förbered för nästa patient.

Övrigt

- Rengöra blyförkläden och blyhalskragar vid behov.
- Tömma plast- och glasbehållare.
- Punktdesinficera alltid allt blodspill med Ytdesinfektion 70 %.
- Tvätta av arm- och kuddstöd samt DT-maskinens olika huvudändstöd vid behov med Ytdesinfektion 70 %.
- Tvätta golv vid kontrast-blodspill med Ytdesinfektion 70 %.
- Tömma papperskorgar och sopsäckar dagligen samt vid behov.
- Våttorka golvet inne på labbet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL

Innehållsansvar: Macarena Zara Zara, (machi1), Sektionsledare

Godkänd av: Per-Åke Berggren, (peabe1), Vårdenhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-62

Version: 10.0

Giltig från: 2026-03-17

Giltig till: 2028-03-17