

Gäller för: Anestesi- operation- intensivvård, Ortopedi
Innehållsansvar: Isabell Barksten Sävland, (isaba), Överläkare
Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-06-12

Giltig till: 2027-06-12

Patientegen märkning vid ortopedisk dagkirurgi, Uddevalla sjukhus

Revidering i denna version

Giltighetstiden förlängs.

Bakgrund

Säker kirurgi med ”flow”.

Syfte

De preoperativa förberedelserna ska kunna påbörjas tidigt på morgonen så att operationsstarten sker kl 08.30 på centraloperation och kl 08.15 på dagkirurgen samt att arbetet under dagen kan optimeras.

Vilka berörs

Läkare, ortopedkliniken och AnOpIVA
Personal på dagkirurgen och centraloperation, Uddevalla sjukhus

Åtgärder

Inkluderande patienter

Ortopediska dagkirurgiska patienter, barn under 18 år är undantagna. Barn måste alltid märkas av operatören.

När sker märkning

Märkning sker när patienten kommer till anestesiavdelningen för preoperativ förberedelse.
Märkning sker på förberedelserummet eller preoperativt center.

Hur märkningen går till

Rutinen gäller ortopediska dagkirurgiska patienter.

Patienten får en märkpenna och ombeds att märka sig själv genom att rita en cirka 10 cm lång pil som pekar mot den kroppsdel som ska opereras. Pilen ska ritas en bit (cirka 1 dm) från området som ska opereras. Patienten behöver inte märka specifikt finger eller fingrar, specifik tå eller tår.

Märkning sker med vattenfast märkpenna.

Den sjuksköterska som tar emot patienten kontrollerar att patienten märker på samma sida som journaltexten i Melior anger. Då märkning skett på den sida som journaltext anger fortsätter det preoperativa arbetet.

Om det i journaltexten inte klart föreligger uppgift om aktuell sida eller om patienten inte kan eller vill märka sig själv ska huvudoperatör tillkallas innan det preoperativa arbetet fortsätter.

Även i de fall där patientens uppfattning om sida och journaltextens uppgift inte är samstämmig ska huvudoperatör tillkallas innan det preoperativa arbetet fortsätter. Huvudoperatören kontrollerar att rätt sida blir opererad. Operatören pratar alltid med patienten före operationen och förvissar sig om att rätt sida är märkt samt samspråkar med patienten om vilken/vilka tår/fingrar som ska opereras i förekommande fall.

Operatören går preoperativt igenom journaltext och eventuella röntgenbilder för att försäkra sig om att rätt sida opereras.

Slutgiltig kontroll sker vid preoperativ incheckning med hela operationslaget på plats i operationssalen.

Om operatören får förhinder

Om operatören blir sjuk eller på annat sätt blir förhindrad ska sektionsledare kontaktas på telefon 010-43 **511 70**. Detta ska ske senast kl 07.45 på operationsdagen.

Förberedelserna ska då stanna upp och inte återupptas förrän det är klarlagt om annan operatör finns tillgänglig eller om operationen ska ställas in.

Avvikelser

Avvikelser ska rapporteras vidare till sektionsledare Magnus Carlsson, centraloperation samt till Gröna korset.

Avvikelserna skrivs upp i en anteckningsbok som finns hos Magnus Carlsson.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi- operation- intensivvård, Ortopedi

Innehållsansvar: Isabell Barksten Sävland, (isaba), Överläkare

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10097-1520354460-143

Version: 5.0

Giltig från: 2025-06-12

Giltig till: 2027-06-12