

Gäller för: Ortopedi

Giltig från: 2025-02-26

Innehållsansvar: Tina Zorko, (tinzo1), Specialistläkare

Giltig till: 2027-02-26

Granskad av: Sinan Abdulla, (senab1), Överläkare

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Smärtpatienter med kronisk smärta – ofta återkommande på akutmottagningen

Revidering i denna version

Ingen revidering i denna version. Giltighetstiden förlängs

Bakgrund

Rutinen omfattar patienter som är behandlade/utredda på ortopedkliniken och som vid upprepade tillfällen inkommer till akutmottagningen utan egentliga nytillkomna ortopediska skador. Patienten får ibland otydliga besked om handläggning på akutmottagningen på grund av att behandlingsplan saknas eller är den svår att hitta i journalen. Därför behövs en rutin som beskriver hur vi ska ge denna patientgrupp så god och kontinuerlig vård som möjligt.

Syfte

Att ha en tydlig plan för vården för denna patientgrupp som är fastställd i samråd med patienten.

Vilka berörs

Ortopedkliniken
Akutkliniken

Åtgärder

1. Definition av patientgrupp: Patienter med ett ofta återkommande behov av besök på akutmottagningen.
2. Identifiera patientansvarig läkare (PAL) – Huvudoperatör vid första operation relaterat till patientens huvudsakliga bekymmer. I fall då patienten inte opererats faller PAL-skapet på den specialistläkare som haft huvudsaklig kontakt med patienten. Om ovanstående saknas tillfaller PAL-skapet den avdelningsläkare (AÖL/AL) som tjänstgör vid det vårdtillfälle då patienten bedöms i behov av handläggning enligt denna rutin.

3. Kontakta patientvägledare
4. Teammöten bokas - patientvägledare är sammankallande.
 - a. Första mötet med aktuella discipliner inom förvaltningen t.ex. PAL, smärtenheten, kurator, multimodalt team etc. Om behov av närvaro från andra förvaltningar, kommunen eller primärvården initieras en Samordnad Individuell Planering (SIP) – kräver patientens medgivande.
 - b. Andra mötet med ovanstående representanter, patient och eventuellt anhörig om patienten önskar det.
 - c. Handlingsplan framställs i samråd med patienten och anhöriga.
5. Notering i journal under ”observandum” om överenskommen långsiktig behandlingsstrategi samt tydlig handläggning vid akut insjuknande. Tillfälliga avsteg från beslut kan fattas av annan läkare utifrån en medicinsk bedömning och ska alltid återkopplas till PAL för förnyat ställningstagande (kopia av anteckning/personligt samtal)
6. Då patienten trots ovannämnda insatser inte visar på förbättring ska aktivt second opinion sökas i första hand på regionsjukhuset. PAL ansvarar för att utfärda remiss.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ortopedi

Innehållsansvar: Tina Zorko, (tinzo1), Specialistläkare

Granskad av: Sinan Abdulla, (senab1), Överläkare

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10097-1520354460-158

Version: 6.0

Giltig från: 2025-02-26

Giltig till: 2027-02-26