

Gäller för: Ortopedi

Innehållsansvar: Cosmin-Calin Brancovici, (cosbr), Överläkare

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-02-11

Giltig till: 2028-02-11

Höftfrakturer – handläggning (omvårdnad)

Revidering i denna version

Revidering gjord under rubrik operationssår kring byte av förband.

Syfte

Tydliggöra handläggningen av patienter med höftfrakturer.

Vilka berörs

Omvårdnadspersonal avdelning 52-55

Åtgärder

Temp

Alla höftopererade patienter: Temp kontroll x 2

Vid oväntad temperaturstegring tas snarast u-sticka samt sparas urin för eventuell odling.

Operationssår

Förband på operationssår kontrolleras dagligen! Förband byts när detta är ”mättat”,

datum på förbandet skrivs och sårets utseende dokumenteras. Vid hemgång kontrolleras operationsförband och man tar ställning till huruvida såret behöver påtittas.

Blodtryck och puls

På alla opererade patienter tas blodtryck och puls x 2. Avvakta att ge blodtrycksmediciner första postoperativa dagen om systoliskt blodtryck understiger 100. Vid puls över 100 slag/min beakta smärta, dehydrering eller infektion.

Ytterligare blodtryck- och pulskontroller på läkares ordination.

Vätskeintag/urinproduktion, vätskelista

Vätskelista på alla nyopererade patienter.

Om urinproduktion understiger 50 ml/timme ges Ringeracetat 1000 ml i fyra timmar.

Kontroll av diures är extra viktigt om patienten har lågt blodtryck.

KAD dras snarast (dag 1, senast dag 2 postoperativt) om normal urinproduktion.

Hb-kontroller

Vid PTFE, höftplastiker (Lubinus, Charnley e.d.), slinkhöft (Girdlestone) och mörghälsknä kontrolleras Hb dagligen i **3 dagar**.

Vid spikad opererad fraktur (LIH, Olmed) räcker det med en postoperativ Hb-kontroll, annars enligt läkares ordination.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ortopedi

Innehållsansvar: Cosmin-Calin Brancovici, (cosbr), Överläkare

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10097-1520354460-33

Version: 6.0

Giltig från: 2026-02-11

Giltig till: 2028-02-11