

Färdigbehandlad amputationspatient

Syfte

Att säkerställa vårdkvalitet för patienter som amputeras.

Förändringar sedan föregående version

Uppdaterad rutin

Arbetsbeskrivning

Transtibialt

- Pat har direkt efter operation haft ORD (rigid förband) i minst 7 dagar.
 - Sårkontroll dag 5-7 är u a.
 - Från dag 8 kan Compressogripstrumpa ordineras via sjukgymnast (om sårläkning u a). Ej använda om tecken till nekros , infektion eller dålig cirkulation.
1. Från dag 8 ska pat erhålla en ortos ”kneeimmobiliser” som har i uppgift att förhindra knäkontraktur samt skydda stumpen när ORD avslutas. Denna ska pat ha fram till att hen kommer på återbesök till Gåskolan
 2. Om Hb stabil vid senaste kontroll och såret läker fint behövs inga fler prover. Övriga prover kan tas vid behov. Ev. tidigare antikoagulantia kan återinsättas, Fragmin ut. Annars gäller att inj Fragmin ska ges i totalt 10 dagar från operationsdatum.
 3. Glöm ej att ersätta EDA med Alvedon 500 mg 2 x 3 samt Targiniq 5/2,5 mg 1 x 2 när man har 2 ml kvar att trappa ut.
 4. Glöm ej att efterhöra om pat har fantomsmärta/obehag. Kan du känna av benet som är amputerat? Gör det ont eller är det något som känns obehagligt? Om fantomsmärta/ obehag finns, inled beh.

med Gabapentin 100 mg 1 x 3 och höj vb med 100 mg till högst 900 mg/dag. Det kan var en fördel att alltid börja med att höja kvälldosen.

- Pat ska kunna förflytta sig innan den kan anses vara UK. Undantag de som inte orkar p.g.a. multisjukdom. Pat flyttas då med lift. Pat ska ha de hjälpmedel som anses nödvändiga, t ex rullstol, kudde o s v.
5. **PUD** för dessa pat är 10 dagar inklusive operationsdagen. Utgår från att medelvårdtiden på dessa pat i våra register är just **10 dagar**.
- Pat ”friska ben” ska bedömas. Finns behov av hälavlastare eller ortopedisk sko?
 - För pat som är självklara protes kandidater eller kan bli i ett senare skede ska det skrivas en remiss till OTA för protestillverkning, nivå behöver specificeras.
 - Kopia av epikris ska gå till Amputationskoodinator Monika om pat behöver uppföljning i syfte att läka sår samt få ordning på smärtlindring. Denna bokar sedan tid till Gåskolan när pat bedöms vara redo för gåträning.
 - Om pat bedöms kunna vara färdig för Gåskolan inom 8 v redan vid utskrivning går kopia på epikris direkt till Gåskolan så att hen kallas dit för gåträning.

Transfemoralt :

6. **PUD** för dessa pat är **7 dagar** inklusive operationsdagen. Medelvårdtiden är just 7 dagar.
- Sårkontroll dag 5-7 är u a.
 - Om stumpen svullen(men ej infekterad) kan man med fördel använda lågelastiskt binda för ödemhantering, ger också bättre läkning. Annars kan en Tubigrip i rätt storlek användas som en strumpa.
7. Om Hb stabil vid senaste kontroll och såret läker fint behövs inga fler prover. Övriga prover kan tas vid behov. Ev. tidigare antikoagulantia kan återinsättas, Fragmin ut. Annars gäller att inj Fragmin ska ges i totalt 10 dagar från operationsdatum.
8. Glöm ej att ersätta EDA med Alvedon 500 mg 2 x 3 samt Targiniq 5/2,5 mg 1 x 2 när man har 2 ml kvar att trappa ut.
9. Glöm ej att efterhöra om pat har fantomsmärta/obehag. Kan du känna av benet som är amputerat? Gör det ont eller känner du obehag? Om fantomsmärta/obehag finns inled beh.

med Gabapentin 100 mg 1 x 3 och höj vb med 100 till högst 900 mg/dag. Det kan vara en fördel att alltid börja med att höja kvälldosen.

- Pat ska kunna förflytta sig innan den kan anses vara UK. Undantag de som inte orkar p.g.a. multisjukdom. Pat flyttas då med lift.
- Pat ska ha de hjälpmedel som anses nödvändiga, t ex rullstol, kudde o s v.
- Pat ”friska ben” ska bedömas. Finns behov av hälavlastare eller ortopedisk sko för att förhindra nya sår?
- För pat som är självklara proteskandidater eller kan bli i ett senare skede ska det skrivas en remiss till OTA för protestillverkning, nivå behöver specificeras.
- Kopia av epikris ska gå till amputationskoodinator Monika om pat behöver uppföljning i syfte att läka sår samt få ordning på smärtlindring. Denna bokar sedan tid till Gåskolan när pat bedöms vara redo för gåträning.
- Om pat bedöms kunna vara färdig för Gåskolan inom 8 v redan vid utskrivning går kopia på epikris direkt till Gåskolan så att hen kallas dit för gåträning.

Gåskolan = Sjukgymnastisk inrättning som är placerad i Uddevalla, sjukgymnastikens lokaler, där man nybedömer patienternas förmåga att bära protes samt ser tillsammans med OTA till att pat får anpassade proteser och lär sig att använda dessa.

Amputationkoordinator Monika Brancovici tel 010-4350524

Amputationprocessläkare Cosmin Brancovici 0730-745632

Amputationsprocessläkare Tina Zorko 010- 4353791

Kurator 010-4355390

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ortopedi

Innehållsansvar: Cosmin-Calin Brancovici, (cosbr), Överläkare

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10097-1869289359-273

Version: 1.0

Giltig från: 2026-02-11

Giltig till: 2028-02-11